



TEKA

100
YEARS

Urządzenia AGD

Teka Polska Sp. z o.o.



STEAK



Piekarniki

Najlepsze chwile dzieją się w kuchni

AK  MASTER



OK▶

Infinity | G1 Edition

AKSAMITNE MATOWE WYKOŃCZENIE

Pozwól podkreślić swój charakter wyjątkowym designem w kuchni.

Dzięki unikalnemu wykończeniu w czarnym macie z elementami w kolorze miedzi piekarnik Infinity | G1 Edition przenosi design kuchni na inny poziom.



Czarne matowe wykończenie

Wyjątkowe wykończenie szklanych powierzchni.



Temperatura

Idealna temperatura dla prawdziwej włoskiej pizzy.



Odkryj całą linię Infinity | G1 Edition

Wybierz ten produkt i skomponuj własną wersję linii Infinity | G1 Edition.



SteakMaster

DLA MIŁOŚNIKÓW MIĘSA



SteakMaster jest pierwszym i jedynym piekarnikiem, który zrobi z Ciebie eksperta od przyrządzania mięs. Wystarczy kilka prostych kroków. Perfekcyjny, soczysty i delikatny T-bone, którego przygotujesz w domu, jest już w zasięgu Twojej ręki.

Temperatura pokojowa to klucz do zachowania składników odżywczych i odpowiedniej wilgotności mięsa. SteakMaster posiada specjalną funkcję, dzięki której w krótkim czasie ogrzejesz swój stek do temperatury pokojowej (40°C).

Aby zamknąć pory mięsa, by było chrupiące na zewnątrz, ale soczyste w środku, konieczne jest jego opiekanie w bardzo wysokiej temperaturze. Wyjątkowy SteakGrill może nagrzać się nawet do 700° C.

Wybierz stopień wypieczenia, jaki chcesz uzyskać (surowy, średnio lub dobrze wysmażony), a SteakMaster dostosuje ustawienia programu dla idealnego efektu, jak w restauracji. Niezastąpione narzędzie szefa kuchni do opiekania mięsa. Żeliwny ruszt w SteakMasterze umożliwia uzyskanie delikatnego, soczystego steka.



Temperatura

Grill osiągnący temperaturę 700°C.



Automatyczne programy

20 automatycznych programów dla różnych rodzajów mięsa.



5 kg żeliwny ruszt

Dla jeszcze lepszych rezultatów pieczenia.



Pyroliza

Proste i higieniczne czyszczenie piekarnika



MaestroPizza

ZOSTAŃ MISTRZEM PIZZY



Osiągaj wspaniałe rezultaty z funkcją automatyczną MaestroPizza, która rozgrzewa piekarnik do 340°C – idealnej temperatury do uzyskania perfekcyjnie wypieczonego ciasta. Kamień do pizzy pochłania wilgoć z ciasta, dzięki czemu możesz uzyskać idealną chrupkość tam, gdzie jej potrzebujesz, przy zachowaniu odpowiedniej wilgotności umieszczonych na cieście dodatków. Dokładnie tak, jakbyś korzystał z pieca opalanego drewnem. Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie upieczenie 10 sztuk pizzy w 30 minut? Dzięki połączeniu wysokiej temperatury i kamienia z kordierytu będziesz w stanie upiec wyśmienitą pizzę w zaledwie 3 minuty. W sam raz, by ciasto i dodatki były perfekcyjnie upieczone

Wkładaj pizzę do piekarnika jak profesjonalista i wyciągaj ją z łatwością, gdy będzie gotowa. Masz wszystkie akcesoria, jak prawdziwy szef kuchni.



Temperatura

Idealna temperatura dla Twoich najbardziej epickich przepisów.



Kamień do pizzy

Dla uzyskania efektów pieczenia jak z pieca opalanego drewnem



Szybkość

Pizza gotowa w 3 minuty



Łopata do pizzy

Akcesoria dla szefa kuchni

AirFry

CHRUPIĄCE. ZDROWE. BEZ TŁUSZCZU!



Łatwo wybierz funkcję AirFry na panelu piekarnika i ciesz się idealnymi efektami pieczenia. Szybko i czysto.

Koniec z obracaniem jedzenia podczas pieczenia! Specjalna, perforowana blacha, która zapewnia idealną cyrkulację powietrza, więc Twoje dania są równomiernie upieczone bez konieczności obracania.

Przygotuj swoje ulubione potrawy dla całej rodziny. Komora piekarnika o pojemności do 71 litrów, pozwala przygotować 30% więcej jedzenia niż w standardowym piekarniku.*



Funkcja AirFry

Specjalna funkcja dla uzyskania jeszcze bardziej chrupiących efektów.



Blacha FryMaster

Perforowana blacha zapewni idealną cyrkulację powietrza.



Wymuszony obieg powietrza

Pozwala na równomierne opiekanie potraw.



Bez tłuszczu

Frytki, warzywa, nuggesty lub cokolwiek tylko chcesz, łatwo i bez tłuszczu!



Nasze piekarniki projektujemy tak, by pasowały do Twojego stylu życia

Odkryj wszystkie możliwości naszych piekarników i znajdź pasujący do Twoich potrzeb.

Wypróbuj gotowanie na parze, aby uzyskać najzdrowszą dietę. Zachowaj składniki odżywcze żywności, zachowując najczystsze smaki i konsystencje.

Piekarnik parowy


Gotuj swoje zdrowe potrawy w piekarnikach z funkcjami pary. W kilku krokach możesz uzyskać wyjątkowe efekty gotowania na parze, szybko i zdrowo.

Piekarnik konwekcyjno-parowy

Nasze piekarniki konwekcyjno-parowe łączą w sobie to, co najlepsze z dwóch światów. Przygotuj zdrowe potrawy gotowane na parze, aby zachować cały smak, witaminy i składniki mineralne żywności, ale możesz też ugotować dowolny przepis w tradycyjny sposób. Nie rezygnuj z niczego.

SteamBox

stworzy w Twoim piekarniku idealne warunki do gotowania na parze. Twoje potrawy zachowają wszystkie składniki odżywcze, witaminy i minerały, zachowując smak, konsystencję i oryginalny aromat. Możesz gotować z wodą lub nawet winem, aby uzyskać smaczny akcent, ale zawsze z najzdrowszymi wynikami.



Znajdź wszystkie funkcje i narzędzia potrzebne do uzyskania profesjonalnych wyników, w zasięgu ręki.



SurroundTemp

Technologia ta zapewnia perfekcyjne rozprowadzenie temperatury, dzięki zastosowaniu dodatkowego oporu w tylnej części komory piekarnika.



Termosonda

Precyzyjnie wypieczenie, temperatura mięsa w punkt. Dzięki pełnej kontroli temperatury pieczenia zachowasz odpowiednią teksturę i konsystencję. Idealna do mięs, drobiu i ryb.



Automatyczne programy

Zaprojektowane tak, aby konsekwentnie zapewniać doskonałe rezultaty, dla maksymalnie 50 międzynarodowych przepisów*.

Oszczędzaj czas na naprawdę ważne rzeczy

Decyzja o przygotowaniu następnego posiłku nie będzie trudna, ponieważ czyszczenie piekarnika zostanie rozwiązane przez Twoje urządzenie.

Odtóż rękawice do sprzątania i bez obaw ciesz się pysznym posiłkiem. Wybierz swój ulubiony system czyszczenia i ułatw sobie życie.



Pyroliza

Komora piekarnika nagrzewa się do bardzo wysokiej temperatury (prawie 500°C), wypala pozostałości w piekarniku pozostawiając jedynie cienką warstwę popiołu, którą można łatwo wytrzeć ściereczką po ostygnięciu urządzenia. Zapomnij o czyszczeniu detergentami, użyj pyrolizy aby piekarnik był czysty i gotowy do każdego użycia.



HydroClean

Gdy woda osiągnie wysoką temperaturę zamieni się w parę wodną i rozmiękczy tłuszcz przyklejony do ścianek piekarnika, a po przestygnięciu łatwo i bez wysiłku wyczyścisz piekarnik. 90°C + 4 minuty nagrzewania + 20 minut schładzania. Dostępne wersje automatyczne lub ręczne.



Całkowicie zdejmowane drzwi dla łatwego czyszczenia

Bezpieczeństwo to jeden z naszych głównych celów, dlatego nasze piekarniki mają aż 4 szyby w drzwiach (system CoolTouch). I tak, wiemy również, jak trudne może być wyczyszczenie plamy tłuszczu na trzeciej szybie. Dlatego stworzyliśmy system łatwego dostępu. Wystarczy nacisnąć bok panelu drzwi, aby znaleźć drogę do każdej szyby w celu całkowitego umycia jej.



Bezpieczeństwo przede wszystkim

W Teka wiemy, że nawet przy komforcie i wygodzie, jakie nasze produkty wnoszą do twojego życia, bezpieczeństwo jest najważniejsze dla Ciebie i Twojej rodziny.

Dla nas bezpieczeństwo również nie podlega negocjacom i zapewniamy kilka opcji opieki nad Tobą i Twoimi bliskimi.



Blokada drzwi

Zablokuj drzwi tak długo, jak potrzebujesz, dla maksymalnego bezpieczeństwa. Ten system bezpieczeństwa jest dostępny we wszystkich piekarnikach z pyrolizą.



Zabezpieczenie przed dziećmi

Zablokuj panel sterowania, aby piekarnik działał bez zakłóceń.





SoftClose - Miękki domyk

Pożegnaj się z trzaskającymi drzwiami, dzięki miękkiemu domykowi drzwiczek. Dodatkowa trwałość i bezpieczeństwo (Twoje palce też będą z tego zadowolone).



Chłodne drzwi

Front piekarnika pozostanie zawsze chłodny, gdy masz 3 lub 4 szyby w drzwiach.



Zawsze dostarczamy **komfort i wygodę**

Od gotowania kilku posiłków jednocześnie, po najbezpieczniejszy i najpełniejszy dostęp do sprawdzania przepisów w dowolnym momencie.

Nigdy nie przegap wygody i najbardziej przemyślanych funkcji dla Ciebie do wyboru.



5

Możliwość pieczenia na 5. poziomach

Gotuj kilka posiłków jednocześnie, korzystając z maksymalnie 5. poziomów pieczenia w swoim piekarniku. Oszczędzaj czas i energię, nie tracąc przy tym doskonałych efektów za każdym razem.



Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem

Płynniejsza praca, pełna precyzja i możliwość całkowitego wysunięcia blachy dzięki nowym prowadnicom.



Prowadnice teleskopowe Plus Extension

Do 75% wysuwania tacy dla najwyższego komfortu i możliwości adaptacji.



71L

Pojemność piekarników do 71 litrów

Dzięki pojemności do 71 litrów w naszych piekarnikach staniesz się najlepszym gospodarzem obiadu dla całej rodziny. Zaproś ich wszystkich i pozwól, aby piekarnik zrobił to za Ciebie.



SCAN AND
DISCOVER






MAESTRO INFINITY | HLB 85-G1



- Kod TKI: 111000056
- Edycja specjalna: Infinity G1
- Zaprojektowany w całości przez **Giugiaro Italdesign**
- **Wielofunkcyjny piekarnik SurroundTemp**
- Do 340°C w komorze dla idealnego wypiekania pizzy
- Zakres temperatur dla tradycyjnych receptur: 50-250°C
- Ekskluzywne matowe czarne wykończenie
- 8 funkcji grzania
- System samooczyszczenia pyrolizą i automatyczny system HydroClean
- Dotykowy wyświetlacz sterujący z pokrętkami
- Zegar elektroniczny (funkcja opóźnienia/startu)
- Chromowane drabinki z 5 poziomami pieczenia
- Zdejmowane poczwórnie przeszklone drzwi
- Automatyczny system zabezpieczający przed rozłączeniem
- System SoftClose - Miękki domyk drzwi
- Blokada bezpieczeństwa dla dzieci
- Szybkie nagrzewanie
- Wyposażenie: głęboka blacha, blacha płytka do pieczenia i wzmocniona kratka
- W zestawie specjalny kamień do pizzy i topata
- Pojemność (brutto/netto): 71 / 70 litrów




KOLOR
 Czarne matowe szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
 Wys. 595mm Szer. 595mm Głęb. 537+22mm

MAESTRO STEAMGOURMET HLB 8550 SC




- Kod TKI: 111200001
- **Piekarnik parowy**
- **Wielofunkcyjny piekarnik SurroundTemp**
- 12 funkcji grzania
- 4 funkcje pary
- Automatyczny system HydroClean
- Dotykowy wyświetlacz sterujący z pokrętkami
- Zegar elektroniczny
- Chromowane drabinki z 5 poziomami pieczenia
- Łatwe przesuwanie prowadnic teleskopowych
- Zdejmowane potrójnie przeszklone drzwi
- Automatyczny system zabezpieczający przed rozłączeniem
- System SoftClose - Miękki domyk drzwi
- Szybkie nagrzewanie
- Wyposażenie: głęboka blacha, blacha płytka do pieczenia i wzmocniona kratka
- W zestawie perforowana blacha do pieczenia na parze
- Pojemność zbiornika na wodę 0.8 l
- Pojemność (brutto/netto): 71 / 70 litrów




KOLOR
 Czarny, RAL 9005, szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
 Wys. 595mm Szer. 595mm Głęb. 537+22mm

MAESTRO STEAKMASTER



- Kod TKI: 111000036
- **Piekarnik SteakMaster**
- 13 funkcji grzania
- SteakGrill osiąga temp. 700°C
- System samooczyszczenia pyrolizą i automatyczny system HydroClean
- Dotykowy wyświetlacz sterujący z pokrętkami
- Zegar elektroniczny (funkcja opóźnienia/startu)
- 20 automatycznych programów do mięsa
- Chromowane drabinki z 5 poziomami pieczenia
- Prowadnice teleskopowe Plus Extension
- Zdejmowane poczwórnie przeszklone drzwi
- System SoftClose - Miękki domyk drzwi
- Automatyczny system zabezpieczający przed rozłączeniem
- Blokada bezpieczeństwa dla dzieci
- Automatyczne szybkie nagrzewanie
- Wyposażenie: głęboka blacha, blacha płytka do pieczenia i wzmocniona kratka
- W zestawie specjalny żeliwny ruszt do steków
- Pojemność (brutto/netto): 71 / 63 litrów



KOLOR
 Czarny, RAL 9005, szkło


WYMIARY ZEWNĘTRZNE
 Wys. 595mm Szer. 595mm Głęb. 537+22mm



MAESTRO MAESTROPIZZA HLB 8510 P



- Kod TKI: 111000046
- Piekarnik MaestroPizza
- 8 funkcji grzania
- Temperatura do 340°C w komorze dla idealnego wypiekania pizzy
- Zakres temperatur dla tradycyjnych receptur: 50-250°C
- System samoczyszczenia pyrozlią i automatyczny system HydroClean
- Dotykowy wyświetlacz sterujący z pokrętkami
- Zegar elektroniczny (funkcja opóźnienia/startu)
- Chromowane drabinki z 5 poziomami pieczenia
- Prowadnice teleskopowe Plus Extension
- Zdejmowane poczwórnie przeszklone drzwi
- System SoftClose - Miękki domyk drzwi
- Automatyczny system zabezpieczający przed rozłączeniem
- Blokada bezpieczeństwa dla dzieci
- Szybkie nagrzewanie
- Wyposażenie: głęboka blacha, blacha płytka do pieczenia i wzmocniona kratka
- W zestawie specjalny kamień do pizzy i łopata
- Pojemność (brutto/netto): 71 / 70 litrów




KOLOR
Czarny, RAL 9005, szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
Wys. 595mm Szer. 595mm Głęb. 537+22mm

MAESTRO AIRFRY HLB 8416



- Kod TKI: 111000045
- Piekarnik AirFry
- 9 funkcji grzania
- Specjalna perforowana brytfanna FryMaster do pieczenia bez tłuszczu
- Automatyczny system HydroClean
- Dotykowy wyświetlacz sterujący z pokrętkami
- Zegar elektroniczny (funkcja opóźnienia/startu)
- Chromowane drabinki z 5 poziomami pieczenia
- Zdejmowane potrójnie przeszklone drzwi
- Automatyczny system zabezpieczający przed rozłączeniem
- Blokada bezpieczeństwa dla dzieci
- szybkie nagrzewanie
- Wyposażenie: głęboka blacha, blacha płytka do pieczenia i wzmocniona kratka
- Pojemność (brutto/netto): 71 / 70 litrów




KOLOR
Czarny, RAL 9005, szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
Wys. 595mm Szer. 595mm Głęb. 537+22mm

MAESTRO HLB 8400 P



- Kod TKI: 111000008
- Linia Urban Colors
- 8 funkcji grzania
- System samoczyszczenia pyrozlią i automatyczny system HydroClean
- Dotykowy wyświetlacz sterujący z pokrętkami
- Zegar elektroniczny (funkcja opóźnienia/startu)
- Chromowane drabinki z 5 poziomami pieczenia
- Prowadnice teleskopowe Plus Extension
- Zdejmowane poczwórnie przeszklone drzwi
- Automatyczny system zabezpieczający przed rozłączeniem
- Blokada bezpieczeństwa dla dzieci
- Szybkie nagrzewanie
- Wyposażenie: głęboka blacha, wzmocniona kratka
- Pojemność (brutto/netto): 71 / 70 litrów



KOLOR
Czarny, RAL 9005, szkło


WYMIARY ZEWNĘTRZNE
Wys. 595mm Szer. 595mm Głęb. 537+22mm



MAESTRO HLB 8400 P




- **Kod TKI: 111000007**
- **Linia Urban Colors**
- 8 funkcji grzania
- System samoczyszczenia pyrolizą i automatyczny system HydroClean
- Dotykowy wyświetlacz sterujący z pokrętkami
- Zegar elektroniczny (funkcja opóźnienia/startu)
- Chromowane drabinki z 5 poziomami pieczenia
- Prowadnice teleskopowe Plus Extension
- Zdejmowane poczwórnice przeszklone drzwi
- Automatyczny system zabezpieczający przed rozłączeniem
- Blokada bezpieczeństwa dla dzieci
- Szybkie nagrzewanie
- Wyposażenie: głęboka blacha, wzmocniona kratka
- Pojemność (brutto/netto): 71 / 70 litrów




KOLOR
 Biały, RAL 9003, szkło


WYMIARY ZEWNĘTRZNE
 Wys. 595mm Szer. 595mm Głęb. 537+22mm

MAESTRO HLB 8400 P



- **Kod TKI: 111000009**
- **Linia Urban Colors**
- 8 funkcji grzania
- System samoczyszczenia pyrolizą i automatyczny system HydroClean
- Dotykowy wyświetlacz sterujący z pokrętkami
- Zegar elektroniczny (funkcja opóźnienia/startu)
- Chromowane drabinki z 5 poziomami pieczenia
- Prowadnice teleskopowe Plus Extension
- Zdejmowane poczwórnice przeszklone drzwi
- Automatyczny system zabezpieczający przed rozłączeniem
- Blokada bezpieczeństwa dla dzieci
- Szybkie nagrzewanie
- Wyposażenie: głęboka blacha, wzmocniona kratka
- Pojemność (brutto/netto): 71 / 70 litrów




KOLOR
 Kamienno szary, RAL 7012, szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
 Wys. 595mm Szer. 595mm Głęb. 537+22mm

MAESTRO HLB 8600



- **Kod TKI: 111000010**
- **Linia Urban Colors**
- 12 funkcji grzania
- Automatyczny system HydroClean
- Dotykowy wyświetlacz sterujący z pokrętkami
- Zegar elektroniczny (funkcja opóźnienia/startu)
- Osobisty asystent gotowania: 20 programów automatycznych
- Chromowane drabinki z 5 poziomami pieczenia
- Prowadnice teleskopowe Plus Extension
- Zdejmowane potrójnie przeszklone drzwi
- System SoftClose - Miękki domyk drzwi
- Automatyczny system zabezpieczający przed rozłączeniem
- Blokada bezpieczeństwa dla dzieci
- Szybkie nagrzewanie
- Wyposażenie: głęboka blacha, wzmocniona kratka
- Pojemność (brutto/netto): 71 / 70 litrów



KOLOR
 Czarny, RAL 9005, szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
 Wys. 595mm Szer. 595mm Głęb. 537+22mm


PIEKARNIKI



MAESTRO HLB 8600



- **Kod TKI: 111000012**
- **Linia Urban Colors**
- 12 funkcji grzania
- Automatyczny system HydroClean
- Dotykowy wyświetlacz sterujący z pokrętkami
- Zegar elektroniczny (funkcja opóźnienia/startu)
- Osobisty asystent gotowania: 20 programów automatycznych
- Chromowane drabinki z 5 poziomami pieczenia
- Prowadnice teleskopowe Plus Extension
- Zdejmowane potrójnie przeszklone drzwi
- System SoftClose - Miękki domyk drzwi
- Automatyczny system zabezpieczający przed rozłączeniem
- Blokada bezpieczeństwa dla dzieci
- Szybkie nagrzewanie
- Wyposażenie: głęboka blacha, wzmocniona kratka
- Pojemność (brutto/netto): 71 / 70 litrów



KOLOR

 Biały, RAL 9003, szkło


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 595mm Szer. 595mm Głęb. 537+22mm


MAESTRO HLB 8600



- **Kod TKI: 111000013**
- **Linia Urban Colors**
- 12 funkcji grzania
- Automatyczny system HydroClean
- Dotykowy wyświetlacz sterujący z pokrętkami
- Zegar elektroniczny (funkcja opóźnienia/startu)
- Osobisty asystent gotowania: 20 programów automatycznych
- Chromowane drabinki z 5 poziomami pieczenia
- Prowadnice teleskopowe Plus Extension
- Zdejmowane potrójnie przeszklone drzwi
- System SoftClose - Miękki domyk drzwi
- Automatyczny system zabezpieczający przed rozłączeniem
- Blokada bezpieczeństwa dla dzieci
- Szybkie nagrzewanie
- Wyposażenie: głęboka blacha, wzmocniona kratka
- Pojemność (brutto/netto): 71 / 70 litrów



KOLOR

 Jasny szary, RAL 7047, szkło


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 595mm Szer. 595mm Głęb. 537+22mm


MAESTRO HLB 8600



- **Kod TKI: 111000011**
- **Linia Urban Colors**
- 12 funkcji grzania
- Automatyczny system HydroClean
- Dotykowy wyświetlacz sterujący z pokrętkami
- Zegar elektroniczny (funkcja opóźnienia/startu)
- Osobisty asystent gotowania: 20 programów automatycznych
- Chromowane drabinki z 5 poziomami pieczenia
- Prowadnice teleskopowe Plus Extension
- Zdejmowane potrójnie przeszklone drzwi
- System SoftClose - Miękki domyk drzwi
- Automatyczny system zabezpieczający przed rozłączeniem
- Blokada bezpieczeństwa dla dzieci
- Szybkie nagrzewanie
- Wyposażenie: głęboka blacha, wzmocniona kratka
- Pojemność (brutto/netto): 71 / 70 litrów



KOLOR


 Kamienno szary, RAL 7012, szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Wys. 595mm Szer. 595mm Głęb. 537+22mm



MAESTRO HLB 8400 FBK



- Kod TKI: 111000076
- Edycja Full Black
- 9 funkcji grzania
- Automatyczny system HydroClean
- Dotykowy wyświetlacz sterujący z pokrętkami
- Zegar elektroniczny (funkcja opóźnienia/startu)
- Chromowane drabinki z 5 poziomami pieczenia
- Prowadnice teleskopowe Plus Extension
- Zdejmowane podwójnie przeszklone drzwi
- Blokada bezpieczeństwa dla dzieci
- Szybkie nagrzewanie
- Wyposażenie: głęboka blacha, wzmocniona kratka
- Pojemność (brutto/netto): 71 / 70 litrów



KOLOR

Czarny, RAL 9005, szkło


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 595mm Szer. 595mm Głęb. 537+22mm

MAESTRO HLC 8440 FBK



- Kod TKI: 111160028
- Edycja Full Black
- Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal
- 11 funkcji grzania
- 5 poziomów mocy + 1000 W moc mikrofal
- 2500 W moc grilla
- System czyszczenia HydroClean
- Elektroniczny panel sterowania z pokrętkami
- Elektroniczny timer (z funkcjami start i opóźnienia)
- Chromowane drabinki na 5 poziomach
- Automatyczne rozłączenie
- Blacha do pieczenia, chromowany ruszt i szklana taca
- Pojemność (brutto/netto): 41 / 40 litrów




KOLOR

Czarny, RAL 9005, szkło


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 455mm Szer. 595mm Głęb. 537mm

MAESTRO ML 8220 FBK



- Kod TKI: 112030017
- Edycja Full Black
- Kuchenka mikrofalowa z grillem
- Sensorowy panel sterowania
- Wyświetlacz LED
- Ergonomiczne pokrętła
- 3 funkcje grzania
- Grill o mocy 1200 W
- Opuszczana grzátka grilla
- 5 poziomów mocy do 850 W
- 9 programów automatycznych
- Timer (0-90 min.)
- Program Quick Start (30 sek.)
- Funkcja Crispy
- Automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
- Wnętrze ze stali nierdzewnej
- Ceramiczne dno
- Podwójnie przeszklone drzwi
- Pojemność (brutto/netto): 22 L / 21,56



KOLOR

Czarne szkło RAL 9005

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Wys. 390mm Szer. 595mm Głęb. 334mm







MAESTRO HLB 8400




- **Kod TKI: 111000005**
- **Edycja Urban Colors**
- 9 funkcji grzania
- Automatyczny system HydroClean
- Dotykowy wyświetlacz sterujący z pokrętkami
- Zegar elektroniczny (funkcja opóźnienia/startu)
- Chromowane drabinki z 5 poziomami pieczenia
- Prowadnice teleskopowe Plus Extension
- Zdejmowane podwójnie przeszklone drzwi
- Blokada bezpieczeństwa dla dzieci
- Szybkie nagrzewanie
- Wyposażenie: głęboka blacha, wzmocniona kratka
- Pojemność (brutto/netto): 71 / 70 litrów

MAESTRO HLB 8400




- **Kod TKI: 111000004**
- **Edycja Urban Colors**
- 9 funkcji grzania
- Automatyczny system HydroClean
- Dotykowy wyświetlacz sterujący z pokrętkami
- Zegar elektroniczny (funkcja opóźnienia/startu)
- Chromowane drabinki z 5 poziomami pieczenia
- Prowadnice teleskopowe Plus Extension
- Zdejmowane podwójnie przeszklone drzwi
- Blokada bezpieczeństwa dla dzieci
- Szybkie nagrzewanie
- Wyposażenie: głęboka blacha, wzmocniona kratka
- Pojemność (brutto/netto): 71 / 70 litrów

MAESTRO HLB 8400



- **Kod TKI: 111000006**
- **Edycja Urban Colors**
- 9 funkcji grzania
- Automatyczny system HydroClean
- Dotykowy wyświetlacz sterujący z pokrętkami
- Zegar elektroniczny (funkcja opóźnienia/startu)
- Chromowane drabinki z 5 poziomami pieczenia
- Prowadnice teleskopowe Plus Extension
- Zdejmowane podwójnie przeszklone drzwi
- Blokada bezpieczeństwa dla dzieci
- Szybkie nagrzewanie
- Wyposażenie: głęboka blacha, wzmocniona kratka
- Pojemność (brutto/netto): 71 / 70 litrów




KOLOR

 Czarny, RAL 9005, szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 595mm Szer. 595mm Głęb. 537+22mm




KOLOR


 Biały, RAL 9003, szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 595mm Szer. 595mm Głęb. 537+22mm



KOLOR

 Kamienno szary, RAL 7012, szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 595mm Szer. 595mm Głęb. 537+22mm




TOTAL HRB 6300 VN




- Kod TKI: 111010012
- Edycja Country Style
- 9 funkcji grzania
- Automatyczny system HydroClean
- Mechaniczne pokrętła sterujące
- Timer mechaniczny (funkcja Stop)
- Chromowane drabinki z 5 poziomami pieczenia
- Prowadnice teleskopowe Plus Extension
- Zdejmowane podwójnie przeszklone drzwi
- Szybkie nagrzewanie
- Głęboka blacha i wzmocniona kratka
- Pojemność (brutto/netto): 71 / 70 litrów

TOTAL HRB 6300 AT




- Kod TKI: 111010010
- Edycja Country Style
- 9 funkcji grzania
- Automatyczny system HydroClean
- Mechaniczne pokrętła sterujące
- Timer mechaniczny (funkcja Stop)
- Chromowane drabinki z 5 poziomami pieczenia
- Prowadnice teleskopowe Plus Extension
- Zdejmowane podwójnie przeszklone drzwi
- Szybkie nagrzewanie
- Głęboka blacha i wzmocniona kratka
- Pojemność (brutto/netto): 71 / 70 litrów


TOTAL HRB 6300 ATS



- Kod TKI: 111010011
- Edycja Country Style
- 9 funkcji grzania
- Automatyczny system HydroClean
- Mechaniczne pokrętła sterujące
- Timer mechaniczny (funkcja Stop)
- Chromowane drabinki z 5 poziomami pieczenia
- Prowadnice teleskopowe Plus Extension
- Zdejmowane podwójnie przeszklone drzwi
- Szybkie nagrzewanie
- Głęboka blacha i wzmocniona kratka
- Pojemność (brutto/netto): 71 / 70 litrów




KOLOR

 Waniliowy RAL:1013, wykończenie w kolorze mosiądzu

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 595mm Szer. 595mm Głęb. 537+22mm




KOLOR

 Antracytowy RAL:9011, wykończenie w kolorze mosiądzu

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 595mm Szer. 595mm Głęb. 537+22mm



KOLOR


 Antracytowy RAL:9011 wykończenie w kolorze starego srebra

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 595mm Szer. 595mm Głęb. 537+22mm



19:24



TEKA

Urządzenia kompaktowe

Wspólna filiżanka kawy w niedzielny poranek
jest jak ciepły kominiek dla duszy.

Infinity | G1 Edition

EKSKLUZYWNY WYGLĄD KUCHNI

Najlepiej wyglądający duet w kuchni.

Wybierając nasz kompaktowy piekarnik G1 Edition i szufladę nie tylko otrzymasz zestaw produktów, które będą pasować do Twoich potrzeb związanych z gotowaniem, ale też wysokiej klasy design wykończony aksamitnym czarnym matem i elementami w kolorze miedzi. Efekt, jakiego jeszcze nie widziałeś.



Czarne matowe szkło

Aksamitna miękkość w dotyku i wyjątkowe matowe wykończenie.



Wygodne rozwiązania

Wykorzystaj przestrzeń w swojej kuchni i załatw wszystkie swoje potrzeby jednocześnie: gotuj, podgrzewaj, piecz, podgrzewaj talerze, pakuj próżniowo.



Odkryj pełną kolekcję urządzeń



Nieskończone możliwości dla ograniczonej przestrzeni

NASZA OFERTA KOMPAKTOWYCH
URZĄDZEŃ JEST TERAZ
**BARDZIEJ WSZECHSTRONNA NIŻ
KIEDYKOLWIEK**

Najdrobniejsze szczegóły są zwykle najbardziej ważne. Nie tylko ze względu na niesamowity styl i design, ale także funkcjonalność. Tęka łączy inteligentne rozwiązania w małych wymiarach urządzeń – aby pasowały do każdego domu.





Więcej rozwiązań, ta sama przestrzeń

Teraz możesz mieć to wszystko na tej samej przestrzeni. Dzięki naszym urządzeniom będziesz mógł łączyć rozwiązania takie jak piekarniki, kuchenki mikrofalowe lub ekspresy do kawy z podgrzewaczami do talerzy lub zgrzewarkami próżniowymi dzięki czemu żadna potrzeba nie pozostanie niezaspokojona.

Mieszaj i łącz z naszymi kompaktowymi rozwiązaniami.



NASZE KOMPAKTOWE
URZĄDZENIA POZWALAJĄ
ŁĄCZYĆ I DOPASOWAĆ
ROZWIĄZANIA DO TWOICH
POTRZEB



Oszczędność miejsca - rozwiązania na codzień

Wszystkie funkcje zwykłego piekarnika lub kuchenki mikrofalowej w rozwiązaniu oszczędzającym miejsce.

Wybieraj spośród szerokiej gamy kompaktów o dużej pojemności, które pasują do reszty Twoich urządzeń i zapewniają najlepsze rozwiązania dla Twojej kuchni i Twojego stylu życia.



Piekarniki parowe

Nasze piekarniki konwekcyjno-parowe łączą najlepsze cechy dwóch urządzeń. Zdrowe potrawy gotowane na parze z pełnym smakiem, witaminami i minerałami lub według dowolnego tradycyjnego przepisu z piekarnikiem wielofunkcyjnym. Wszystko, czego możesz potrzebować w jednym urządzeniu.

Kuchenki mikrofalowe

Szybko gotuj, rozmrażaj i podgrzewaj dowolny posiłek lub składnik, nie rezygnując ze smaku i z całą wygodą kuchenki mikrofalowej o dużej pojemności.

Piekarniki z funkcją mikrofal

Połącz wysoką pojemność wielofunkcyjnego piekarnika z wygodą szybkiej kuchenki mikrofalowej w jednym urządzeniu.




Pyszna i aromatyczna kawa

Dziel się wyjątkowymi chwilami przy filiżance wyśmienitego espresso lub cappuccino. Nasz automatyczny ekspres do kawy dodaje ekskluzywnego akcentu, jednocześnie wzmacniając aromaty i smaki w Twojej kuchni. Bo wspaniałe rozmowy zaczynają się od pysznej kawy.



19:24



TEKA

Zachowaj **świeżość**

Czas płynie, ale niekoniecznie dla twojego jedzenia.

Zachowaj wszystkie składniki odżywcze i świeżość żywności, przedłużając jej przydatność do spożycia i oszczędzając miejsce w lodówce i zamrażarce. Wszystko dzięki jednemu urządzeniu tak dyskretnemu jak szuflada.





Wyjątkowy sposób podania posiłków

Niech każdy posiłek będzie komfortowy dla wszystkich. Dzięki podgrzanym talerzom Twoje wyjątkowe dania zachowają smak, teksturę i idealną temperaturę jeszcze dłużej.










MAESTRO HLC 84-G1 C BM



- Kod TKI: 111160015
- Infinity G1
- Linia zaprojektowana przez Giugiaro Italdesign
- **Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal**
- Eleganckie matowe wykończenie
- 11 funkcji grzania
- 5 poziomów mocy + 1000 W moc mikrofal
- 2500 W moc grilla
- System czyszczenia HydroClean
- Elektroniczny panel sterowania z pokrętkami
- Elektroniczny timer (z funkcjami start i opóźnienia)
- Chromowane drabinki na 5 poziomach
- Automatyczne rozładowanie
- Blacha do pieczenia, chromowany ruszt i szklana taca
- Pojemność (brutto/netto): 41 / 40 litrów



KOLOR

 Czarne matowe szkło


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 455mm Szer. 595mm Głęb. 537+22mm


MAESTRO CLC 85-G1 GM



- Kod TKI: 111630007
- Linia zaprojektowana przez Giugiaro Italdesign
- **Automatyczny ekspres do kawy**
- Panel sterowania z przyciskami i pokrętkami
- 3 programy automatyczne
- 3 funkcje: kawa, spienianie mleka, gorąca woda
- Możliwość przygotowania 2 filiżanek kawy jednocześnie
- Podwójna dysza do kawy z możliwością regulacji wysokości
- 13-stopniowa regulacja grubości mielenia kawy
- Funkcja samooczyszczania i automatycznego odkamieniania
- Ciśnienie: 15 bar
- 1.8 l zbiornik na wodę
- Oświetlenie LED wnęki
- Możliwość ustawienia czasu włączenia i wyłączenia
- Prowadnice teleskopowe



KOLOR

 Czarne matowe szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Wys. 455mm Szer. 595mm Głęb. 412mm



MAESTRO CLC 855 GM



- Kod TKI: 111630003
- Linia Urban Colors
- **Automatyczny ekspres do kawy**
- Panel sterowania z przyciskami i pokrętkami
- 3 programy automatyczne
- 3 funkcje: kawa, spienianie mleka, gorąca woda
- Możliwość przygotowania 2 filiżanek kawy jednocześnie
- Podwójna dysza do kawy z możliwością regulacji wysokości
- 13-stopniowa regulacja grubości mielenia kawy
- Funkcja samooczyszczania i automatycznego odkamieniania
- Ciśnienie: 15 bar
- 1.8 l zbiornik na wodę
- Oświetlenie LED wnętrza
- Możliwość ustawienia czasu włączenia i wyłączenia
- Prowadnice teleskopowe



KOLOR



Kamienny szary, RAL 7012, szkło


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 455mm Szer. 592mm Głęb. 412mm

MAESTRO CLC 855 GM



- Kod TKI: 111630004
- Linia Urban Colors
- **Automatyczny ekspres do kawy**
- Panel sterowania z przyciskami i pokrętkami
- 3 programy automatyczne
- 3 funkcje: kawa, spienianie mleka, gorąca woda
- Możliwość przygotowania 2 filiżanek kawy jednocześnie
- Podwójna dysza do kawy z możliwością regulacji wysokości
- 13-stopniowa regulacja grubości mielenia kawy
- Funkcja samooczyszczania i automatycznego odkamieniania
- Ciśnienie: 15 bar
- 1.8 l zbiornik na wodę
- Oświetlenie LED wnętrza
- Możliwość ustawienia czasu włączenia i wyłączenia
- Prowadnice teleskopowe



KOLOR



Czarny, RAL 9005, szkło


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 455mm Szer. 595mm Głęb. 412mm

MAESTRO CLC 855 GM



- Kod TKI: 111630001
- Linia Urban Colors
- **Automatyczny ekspres do kawy**
- Panel sterowania z przyciskami i pokrętkami
- 3 programy automatyczne
- 3 funkcje: kawa, spienianie mleka, gorąca woda
- Możliwość przygotowania 2 filiżanek kawy jednocześnie
- Podwójna dysza do kawy z możliwością regulacji wysokości
- 13-stopniowa regulacja grubości mielenia kawy
- Funkcja samooczyszczania i automatycznego odkamieniania
- Ciśnienie: 15 bar
- 1.8 l zbiornik na wodę
- Oświetlenie LED wnętrza
- Możliwość ustawienia czasu włączenia i wyłączenia
- Prowadnice teleskopowe



KOLOR




Jasny szary, RAL 7047, szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 455mm Szer. 595mm Głęb. 412mm



MAESTRO HLC 8400 ST




- Kod TKI 111130004
- Edycja Urban Colors
- **Wielofunkcyjny piekarnik kompaktowy**
- 9 funkcji grzania
- Automatyczny system HydroClean
- Dotykowy wyświetlacz sterujący z pokrętkami
- Zegar elektroniczny (funkcja opóźnienia/startu)
- Chromowane drabinki z 3 poziomami gotowania
- Prowadnice teleskopowe Plus Extension
- Zdejmowane potrójnie przeszklone drzwi
- Szybkie nagrzewanie
- Głęboka blacha i wzmocniony ruszt
- Pojemność (brutto/netto): 45 / 44 litrów

MAESTRO HLC 8400 BK





- Kod TKI 111130003
- Edycja Urban Colors
- **Wielofunkcyjny piekarnik kompaktowy**
- 9 funkcji grzania
- Automatyczny system HydroClean
- Dotykowy wyświetlacz sterujący z pokrętkami
- Zegar elektroniczny (funkcja opóźnienia/startu)
- Chromowane drabinki z 3 poziomami gotowania
- Prowadnice teleskopowe Plus Extension
- Zdejmowane potrójnie przeszklone drzwi
- Szybkie nagrzewanie
- Głęboka blacha i wzmocniony ruszt
- Pojemność (brutto/netto): 45 / 44 litrów

MAESTRO HLC 8400 SM




- Kod TKI 111130005
- Edycja Urban Colors
- **Wielofunkcyjny piekarnik kompaktowy**
- 9 funkcji grzania
- Automatyczny system HydroClean
- Dotykowy wyświetlacz sterujący z pokrętkami
- Zegar elektroniczny (funkcja opóźnienia/startu)
- Chromowane drabinki z 3 poziomami gotowania
- Prowadnice teleskopowe Plus Extension
- Zdejmowane potrójnie przeszklone drzwi
- Szybkie nagrzewanie
- Głęboka blacha i wzmocniony ruszt
- Pojemność (brutto/netto): 45 / 44 litrów




KOLOR
 Kamienny szary, RAL 7012, szkło


WYMIARY ZEWNĘTRZNE
 Wys. 455mm Szer. 595mm Głęb. 537+22mm



KOLOR
 Czarny RAL 9005, szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
 Wys. 455mm Szer. 595mm Głęb. 537+22mm



KOLOR
 Jasny szary, RAL 7047, szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
 Wys. 455mm Szer. 595mm Głęb. 537+22mm




MAESTRO HLC 8400 WH




- Kod TKI 111130002
- Edycja Urban Colors
- Wielofunkcyjny piekarnik kompaktowy
- 9 funkcji grzania
- Automatyczny system HydroClean
- Dotykowy wyświetlacz sterujący z pokrętkami
- Zegar elektroniczny (funkcja opóźnienia/startu)
- Chromowane drabinki z 3 poziomami gotowania
- Prowadnice teleskopowe Plus Extension
- Zdejmowane potrójnie przeszklone drzwi
- Szybkie nagrzewanie
- Głęboka blacha i wzmocniony ruszt
- Pojemność (brutto/netto): 45 / 44 litrów

MAESTRO HLC 8440 C BK




- Kod TKI: 111160012
- Edycja Urban Colors
- Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal
- Eleganckie matowe wykończenie
- 11 funkcji grzania
- 5 poziomów mocy + 1000 W moc mikrofal
- 2500 W moc grilla
- System czyszczenia HydroClean
- Elektroniczny panel sterowania z pokrętkami
- Elektroniczny timer (z funkcjami start i opóźnienia)
- Chromowane drabinki na 5 poziomach
- Automatyczne rozłączenie
- Blacha do pieczenia, chromowany ruszt i szklana taca
- Pojemność (brutto/netto): 41 / 40 litrów

MAESTRO HLC 8440 C WH




- Kod TKI: 111160011
- Edycja Urban Colors
- Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal
- Eleganckie matowe wykończenie
- 11 funkcji grzania
- 5 poziomów mocy + 1000 W moc mikrofal
- 2500 W moc grilla
- System czyszczenia HydroClean
- Elektroniczny panel sterowania z pokrętkami
- Elektroniczny timer (z funkcjami start i opóźnienia)
- Chromowane drabinki na 5 poziomach
- Automatyczne rozłączenie
- Blacha do pieczenia, chromowany ruszt i szklana taca
- Pojemność (brutto/netto): 41 / 40 litrów




KOLOR
 Biały, RAL 9003, szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
 Wys. 455mm Szer. 595mm Głęb. 537+22mm



KOLOR
 Czarny, RAL 9005, szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
 Wys. 455mm Szer. 595mm Głęb. 559mm



KOLOR
 Biały, RAL 9003, szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
 Wys. 455mm Szer. 595mm Głęb. 559mm





TEKA

TEKA



MAESTRO HLC 8440 C ST



- Kod TKI: 111160006
- Edycja Urban Colors
- **Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal**
- Eleganckie matowe wykończenie
- 11 funkcji grzania
- 5 poziomów mocy + 1000 W moc mikrofal
- 2500 W moc grilla
- System czyszczenia HydroClean
- Elektroniczny panel sterowania z pokrętkami
- Elektroniczny timer (z funkcjami start i opóźnienia)
- Chromowane drabinki na 5 poziomach
- Automatyczne rozłączenie
- Blacha do pieczenia, chromowany ruszt i szklana taca
- Pojemność (brutto/netto): 41 / 40 litrów

MAESTRO HLC 8510 P BK



- KOD TKI: 111130010
- **Wielofunkcyjny piekarnik MeasetroPizza**
- Wyjątkowy program idealny do pieczenia pizzy z temperaturą aż 340 °C
- Specjalny kamień kordierytowy do wypieku pizzy
- Czyszczenie: pyroliza i HydroClean® PRO
- 8 funkcji grzania
- System SoftClose
- Programator Touch Control
- Prowadnica teleskopowa Easy Slide
- Szybki nagrzew
- Poczwoornie przeszklone drzwi
- Szpatuła do wkładania i wyciągania pizzy z piekarnika
- Blokada rodzicielska
- Pojemność (brutto/netto): 45 / 44 litrów

MAESTRO HLC 8406 BK



- KOD TKI: 111130009
- **Wielofunkcyjny piekarnik AirFry**
- System czyszczenia HydroClean® PRO
- 9 funkcji grzania
- Funkcja specjalna AirFry
- Panel dotykowy Touch Control
- Prowadnice teleskopowe
- Szybki nagrzew
- Potrójnie przeszklone drzwi
- Dynamiczna wentylacja
- FryMaster Box - specjalna, perforowana brytfanna
- Brytfanna płytka, brytfanna głęboka, ruszt
- System SoftClose
- Blokada rodzicielska
- Pojemność brutto/netto: 45/44 l




KOLOR

■ Kamienny szary, RAL 7012, szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 455mm Szer. 595mm Głęb. 559mm




KOLOR

■ Czarny, RAL 9005, szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 455mm Szer. 595mm Głęb. 559mm



KOLOR


■ Czarny, RAL 9005, szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Wys. 455mm Szer. 595mm Głęb. 559mm




MAESTRO HLC 847 SC



- **KOD TKI: 111230009**
- **Wielofunkcyjny piekarnik z generatorem i funkcją pary**
- 15 funkcji grzania
- Zakres temperatur pary 30-100°C
- Zbiornik na wodę o pojemności 1 litra
- Automatyczny system HydroClean
- Dotykowy wyświetlacz sterujący z pokrętkami
- Zegar elektroniczny (funkcja opóźnienia/startu)
- Osobisty asystent gotowania: 20 programów automatycznych
- Wolne gotowanie, funkcja sterylizacji i regeneracji
- Chromowane wsporniki z 5 poziomami
- Zdejmowane poczwórnie przeszklone drzwi
- System SoftClose
- Automatyczny system zabezpieczający przed rozłączeniem
- Blokada bezpieczeństwa dla dzieci
- Automatyczne szybkie podgrzewanie
- Głęboka brytfana, brytfana gastronomiczna i wzmocniona kratka
- Termosonda
- Pojemność (brutto/netto): 45 / 44 litrów



KOLOR

 Czarny, szkło i stalowa ramka


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 455mm Szer. 595mm Głęb. 559mm

TOTAL MWR 32 BI AT



- **KOD TKI: 40586034**
- **Edycja Country Style**
- **Kuchenka mikrofalowa + grill**
- 3 funkcje grzania
- 5 poziomów mocy + moc mikrofal 1000 W
- Grill o mocy 1500 W
- Rozmrażanie według czasu
- Mechaniczne pokrętła sterujące
- Timer mechaniczny (funkcja Stop)
- Pojemność (brutto/netto): 38 / 32 litrów



KOLOR

 Antracytowy RAL: 9011, wykończenie w kolorze mosiądzu


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 455mm Szer. 595mm Głęb. 472mm

TOTAL MWR 32 BI VN



- **KOD TKI: 40586036**
- **Edycja Country Style**
- **Kuchenka mikrofalowa + grill**
- 3 funkcje grzania
- 5 poziomów mocy + moc mikrofal 1000 W
- Grill o mocy 1500 W
- Rozmrażanie według czasu
- Mechaniczne pokrętła sterujące
- Timer mechaniczny (funkcja Stop)
- Pojemność (brutto/netto): 38 / 32 litrów



KOLOR

 Waniliowy RAL: 1013, wykończenie w kolorze mosiądzu

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Wys. 455mm Szer. 595mm Głęb. 472mm



MAESTRO CP 150 GS




- Kod TKI: 111600003
- Edycja Urban Colors
- Szuflada do podgrzewania
- Zakres temperatur: 30°-80°C
- Ustawienie 6 talerzy
- System otwierania push-pull
- Podstawa antypoślizgowa
- Termostat
- Wymagane dokupienie frontu w kolorze:
 - 111890002 - Czarne szkło
 - 111890003 - Białe szkło
 - 111890004 - Kamienne szare szkło
 - 111890005 - Jasno szare szkło
 - 111490016 - Czarne matowe szkło
 - 111890008 - Waniliowy
 - 111890009 - Antracytowy



WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Wys. 140mm Szer. 595mm Głęb. 557mm



MAESTRO VS 1520 GS



- KOD TKI: 111600004
- Edycja Urban Colors
- Zgrzewarka próżniowa
- Waga kuchenna
- System otwierania push-pull
- 2 uchwyty na rolki
- Wymagane dokupienie frontu w kolorze:
 - 111890002 - Czarne szkło
 - 111890003 - Białe szkło
 - 111890004 - Kamienne szare szkło
 - 111890005 - Jasno szare szkło
 - 111490016 - Czarne matowe szkło
 - 111890008 - Waniliowy
 - 111890009 - Antracytowy




WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 140mm Szer. 595mm Głęb. 557mm



TEKA



Kuchenki mikrofalowe

Kuchnia to miejsce, w którym rodzinne
wspomnienia są domowej roboty



Infinity | G1 Edition

NAJŁADNIEJSZA W KUCHNI

Wygoda i szybkie gotowanie to tylko część zalet naszej nowej kuchenki mikrofalowej G1, która zaspokoi wszystkie potrzeby kulinarne, w tak stylowy sposób, rzadko spotykany w kuchenice mikrofalowej.



Czarne matowe wykończenie

Dla ekskluzywnego wyglądu. Aksamitne w dotyku i atrakcyjny design.



Wygodne rozwiązanie

Twoje potrzeby szybkiego gotowania rozwiązane w najbardziej elegancki i wygodny sposób.



Odkryj pełną linię Infinity | G1 Edition.

INFINITY G1

19:24

TEKA

19:24



Design i wygląd pasujące do Twojego życia.

NASZA SERIA KUCHENEK
MIKROFALOWYCH UDOWODNI, ŻE
JEST IDEALNYM SOJUSZNIKIEM DLA
TWOICH CODZIENNYCH POTRZEB.

Szybkie i łatwe gotowanie bez strat w smaku i jakości. Kuchenki mikrofalowe Teka oferują niezliczone i intuicyjne funkcje. Styl kuchenek mikrofalowych doskonale pasuje do naszych piekarników i kompaktów, tworząc harmonię w każdej kuchni. Uczyń swoją kuchnię dziełem sztuki.



19:24

❄️ 📺 ❄️ ⏸️

MENU

A1 🍷 A2 🍷 A3 🍷 A4 🍷
A5 🍷 A6 🍷 A7 🍷 A8 🍷

⏸️ | MODE ○

- ○ +

MWE 207 FI

TEKA

Gotowanie posiłków nigdy nie było tak szybkie i łatwe

Ceramiczne dno

Rozkład fal pochodzi z dolnej podstawy ceramicznej bez konieczności stosowania talerzy obrotowych. Dzięki temu dania podgrzane są równomiernie.

Nasze kuchenki mikrofalowe mają szerokie powierzchnie do gotowania, w których można wykorzystać większe lub nieregularnych kształtów naczynia. Całkowicie płaska wnęka jest łatwiejsza do czyszczenia. Świetnie, wydajność jest również wliczona w cenę.

Talerz Crispy

Dzięki talerzowi możesz mieć chrupiące pizze czy frytki.

Pamięć ustawień

W naszych kuchenkach mikrofalowych możesz wybrać różne poziomy mocy i czas podgrzewania, następnie zapisać ustawienia, dzięki czemu możesz powtarzać ulubione przepisy tyle razy, ile chcesz.

Łatwa instalacja


Dołączony zestaw instalacyjny bardzo ułatwia montaż. Rama jest już przymocowana do kuchenki mikrofalowej zamiast do szafki, dzięki czemu proces montażu jest szybszy i wymaga zastosowania tylko 4 śrub.







MAESTRO ML 82 INFINITY G1




- KOD TKI: 112030009
- **Infinity G1**
- Linia zaprojektowana przez **Giugiaro Italdesign**
- **Kuchenka mikrofalowa z grillem**
- Sensorowy panel sterowania
- Wyświetlacz LED
- Ergonomiczne pokrętła
- 3 funkcje grzania
- Grill o mocy 1200 W
- Opuszczana grzałka grilla
- 5 poziomów mocy do 850 W
- 9 programów automatycznych
- Timer (0-90 min.)
- Program Quick Start (30 sek.)
- Funkcja Crispy
- Automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
- Wnętrze ze stali nierdzewnej
- Ceramiczne dno
- Podwójnie przeszklone drzwi
- Pojemność (brutto/netto): 22 l / 21,56

MAESTRO ML 8220 BIS



- KOD TKI: 112030001
- **Edycja Urban Colors**
- **Kuchenka mikrofalowa z grillem**
- Sensorowy panel sterowania
- Wyświetlacz LED
- Ergonomiczne pokrętła
- 3 funkcje grzania
- Grill o mocy 1200 W
- Opuszczana grzałka grilla
- 5 poziomów mocy do 850 W
- 9 programów automatycznych
- Timer (0-90 min.)
- Program Quick Start (30 sek.)
- Funkcja Crispy
- Automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
- Wnętrze ze stali nierdzewnej
- Ceramiczne dno
- Podwójnie przeszklone drzwi
- Pojemność (brutto/netto): 22 l / 21,56




KOLOR

■ Czarne matowe szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 390mm Szer. 595mm Głęb. 334mm



KOLOR

■ Czarne szkło RAL 9005

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 390mm Szer. 595mm Głęb. 334mm


KUCHENKI MIKROFALOWE




MAESTRO ML 8220 BIS L



- KOD TKI: 112030000
- Edycja Urban Colors
- Kuchenka mikrofalowa z grillem
- Sensorowy panel sterowania
- Wyświetlacz LED
- Ergonomiczne pokrętła
- 3 funkcje grzania
- Grill o mocy 1 200 W
- Opuszczana grzałka grilla
- 5 poziomów mocy do 850 W
- 9 programów automatycznych
- Timer (0-90 min.)
- Program Quick Start (30 sek.)
- Funkcja Crispy
- Automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
- Wnętrze ze stali nierdzewnej
- Ceramiczne dno
- Podwójnie przeszklone drzwi
- Pojemność (brutto/netto): 22 l / 21,56




KOLOR

 Białe szkło RAL 9003


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 390mm Szer. 595mm Głęb. 334mm


MAESTRO ML 8220 BIS L



- KOD TKI: 112030004
- Edycja Urban Colors
- Kuchenka mikrofalowa z grillem
- Sensorowy panel sterowania
- Wyświetlacz LED
- Ergonomiczne pokrętła
- 3 funkcje grzania
- Grill o mocy 1 200 W
- Opuszczana grzałka grilla
- 5 poziomów mocy do 850 W
- 9 programów automatycznych
- Timer (0-90 min.)
- Program Quick Start (30 sek.)
- Funkcja Crispy
- Automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
- Wnętrze ze stali nierdzewnej
- Ceramiczne dno
- Podwójnie przeszklone drzwi
- Pojemność (brutto/netto): 22 l / 21,56




KOLOR

 Jasno szare szkło RAL 7047


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 390mm Szer. 595mm Głęb. 334mm

MAESTRO ML 8220 BIS L



- KOD TKI: 112030002
- Edycja Urban Colors
- Kuchenka mikrofalowa z grillem
- Sensorowy panel sterowania
- Wyświetlacz LED
- Ergonomiczne pokrętła
- 3 funkcje grzania
- Grill o mocy 1 200 W
- Opuszczana grzałka grilla
- 5 poziomów mocy do 850 W
- 9 programów automatycznych
- Timer (0-90 min.)
- Program Quick Start (30 sek.)
- Funkcja Crispy
- Automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
- Wnętrze ze stali nierdzewnej
- Ceramiczne dno
- Podwójnie przeszklone drzwi
- Pojemność (brutto/netto): 22 l / 21,56



KOLOR

 Ciemno szare szkło RAL 7012

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 390mm Szer. 595mm Głęb. 334mm



TOTAL MWR 22 BI VN



- KOD TKI: 40586302
- Edycja Country Style
- Kuchenka mikrofalowa
- 1 funkcja grzania
- 5 poziomów mocy + moc mikrofal 850 W
- Rozmrażanie według czasu
- Mechaniczne pokrętła sterujące
- Timer mechaniczny (funkcja Stop)
- Pojemność (brutto/netto): 22 / 21.5 litrów

TOTAL MWR 22 BI AT




- KOD TKI 40586300
- Edycja Country Style
- Kuchenka mikrofalowa
- 1 funkcja grzania
- 5 poziomów mocy + moc mikrofal 850 W
- Rozmrażanie według czasu
- Mechaniczne pokrętła sterujące
- Timer mechaniczny (funkcja Stop)
- Pojemność (brutto/netto): 22 / 21.5 litrów

TOTAL MWR 22 BI ATS




- KOD TKI 112040000
- Edycja Country Style
- Kuchenka mikrofalowa
- 1 funkcja grzania
- 5 poziomów mocy + moc mikrofal 850 W
- Rozmrażanie według czasu
- Mechaniczne pokrętła sterujące
- Timer mechaniczny (funkcja Stop)
- Pojemność (brutto/netto): 22 / 21.5 litrów




KOLOR

Waniliowy/mosiądz RAL 1013



KOLOR

Antracytowy/mosiądz RAL 9011



KOLOR

Antracytowy/stare srebro RAL 9011

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 380/390mm Szer. 595mm Głęb. 334mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Wys. 380/390mm Szer. 595mm Głęb. 334mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 380/390mm Szer. 595mm Głęb. 334mm




MAESTRO ML 8200 BIS




- KOD TKI: 112060001
- Edycja Urban Colors
- Kuchenka mikrofalowa + grill
- 3 funkcje grzania
- 5 poziomów mocy, 700 W
- Moc grilla: 1000 W
- Rozmrażanie według czasu i wagi
- Dotykowy wyświetlacz sterujący z pokrętką
- Podwójnie przeszklone drzwi otwierane na lewą stronę
- Automatyczne wyłączenie przy otwartych drzwiach
- Szybki start
- Pojemność (brutto/netto): 20 / 18 litrów
- Wnęka ze stali nierdzewnej

MAESTRO ML 8200 BIS



- KOD TKI: 112060002
- Edycja Urban Colors
- Kuchenka mikrofalowa + grill
- 3 funkcje grzania
- 5 poziomów mocy, 700 W
- Moc grilla: 1000 W
- Rozmrażanie według czasu i wagi
- Dotykowy wyświetlacz sterujący z pokrętką
- Podwójnie przeszklone drzwi otwierane na lewą stronę
- Automatyczne wyłączenie przy otwartych drzwiach
- Szybki start
- Pojemność (brutto/netto): 20 / 18 litrów
- Wnęka ze stali nierdzewnej




KOLOR



Czarny

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 390mm Szer. 595mm Głęb. 325mm



KOLOR



Biały

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 390mm Szer. 595mm Głęb. 325mm





Płyty

Dodaj szczyptę magii
do swoich przepisów

Flex



P

Infinity | G1 Edition

GOTOWANIE NIGDY NIE BĘDZIE TAKIE SAMO

Nowe płyty indukcyjne i gazowe Infinity | G1 Edition będą rozwiązaniem, które pozwoli cieszyć się gotowaniem jak nigdy dotąd.

Ich czarne matowe wykończenie z miedzianymi detalami sprawia, że są dziełem sztuki, z eleganckimi liniami i gustownymi detalami.

Nasze płyty indukcyjne Infinity | G1 Edition, ze strefami grzewczymi typu Flex, powierzchnią ze szkła ceramicznego i funkcjami bezpośrednimi, okażą się idealnym asystentem gotowania, towarzysząc Ci na każdym jego etapie.

W przypadku naszych płyt gazowych Infinity | G1 Edition, ich ergonomiczne pokrętki będą przyjemne w dotyku i użytkowaniu. Łatwa w czyszczeniu szklana powierzchnia stanowi elegancki akcent w każdej kuchni.



Zaprojektowane w najmniejszym szczególe

Wyjątkowe połączenie czarnego szkła i miedzianych detali. Ergonomiczny i świetnie wyglądający panel sterowania, zapewniający najwyższą wygodę.



Dostępny wybór

Indukcja czy gaz - wybierz zgodnie z preferencją i ciesz się jakością.



Odkryj pełną linię

Wykorzystaj w pełni potencjał płyt Infinity | G1 Edition, dopasowując je do pozostałych produktów z tej edycji.




MasterSense Air płyta indukcyjna

NOWE ZNACZENIE ZINTEGROWANIA

Idealne połączenie dla odnowionej kuchni: płyta indukcyjna wyposażona w funkcje bezpośrednie i czujniki temperatury, intuicyjny panel sterowania i zintegrowany okap o wysokiej wydajności, z automatycznym włączaniem zsynchronizowanym z płytą.

To co najlepsze z obu światów w jednym urządzeniu.





KA

8

P



TURBO



DUALZONE | CONTROL

Boilermixing

Boilermixing

P

Linia MasterSense

NAJWYŻSZY POZIOM PRECYZJI

Urządzenia z serii MasterSense posiadają funkcje bezpośrednie do gotowania z czujnikami temperatury, aby zagwarantować doskonałe wyniki w każdym przepisie. Posiadają również dodatkowe funkcje, takie jak strefy XXL, które wykrywają rozmiar i kształt różnych naczyń kuchennych i odpowiednio aktywują ciepło oraz strefy Flex do naczyń o średnicy do 40 cm.

Ciesz się specjalnymi funkcjami, takimi jak SlideCooking, dzięki tej serii dostępnej w różnych rozmiarach i wykończeniach, o najlepszym wzornictwie i trwałości, dzięki wysokiej jakości szkła Quartzium®.



TEKA

Linia The Hybrid

TO, CO NAJLEPSZE Z OBU ŚWIATÓW

Po co z czegoś rezygnować, skoro można mieć wszystko?

Teka przedstawia The Hybrid, nową koncepcję płyty hybrydowej dostępnej w różnych rozmiarach do Twojej kuchni, łączącej gaz i indukcję. Gotuj na gazie lub indukcji, w zależności od potrzeb.





Linia VarioPro

URZĄDŹ KUCHNIĘ **NA NOWO**

Odkryj naszą nową serię VarioPro. Modułowa gama, którą możesz zaprojektować tak, aby pasowała do Twojej kuchni i stylu życia, z okapem tam, gdzie jest najbardziej potrzebny, obok płyty grzewczej.

Wybierz i połącz swój okap z płytą indukcyjną, gazową, ceramiczną lub Teppanyaki.




Simmering Melting




TEKA

SCHOTT CERAN®





T




Keep warm Slide Cooking



induction



Simmering Melting



TEKA

Zróźnicowana gama dostarcza doskonałych rezultatów

Indukcja

- Najwyższa efektywność energetyczna
- Bardzo łatwa w czyszczeniu
- Bezpieczeństwo - nie przypala powierzchni

Vitroceramiczna

- Efektywność kosztowa
- Używaj dowolnych naczyń kuchennych





Gaz na szkle

- Łatwa w czyszczeniu i elegancka szklana powierzchnia
- Tradycyjne gotowanie
- Możliwość używania dowolnych naczyń kuchennych
- Bezpośrednia kontrola
- Szybko

Gaz na stali

- Moc gazu i żeliwnych rusztów
- Tradycyjne gotowanie
- Wytrzymała powierzchnia ze stali nierdzewnej
- Używaj dowolnych naczyń kuchennych
- Dokładna kontrola mocy
- Szybko

Hybryda

Ciesz się wszechstronnością posiadania dwóch różnych technologii gotowania jednocześnie. Tradycyjne emaliowane naczynia kuchenne lub najnowsze patelnie - to zależy od Ciebie.

Wybierz danie i rozmiar naczynia, **Twoja płyta zajmie się resztą**

Czujniki temperatury (MST)

Znalezienie odpowiedniej temperatury gotowania dla uzyskania najlepszych rezultatów może być wyzwaniem. Dzięki czujnikom temperatury możemy osiągnąć stałą temperaturę gotowania. Inteligentny i zdrowy sposób na pomoc w kuchni.

Funkcje Bezpośrednie (MSP i MST)

Szeroka gama technik gotowania może być łatwo wykonywana dzięki funkcjom bezpośrednim, które kontrolują określone zachowanie płyty grzewczej, aby osiągnąć pożądane rezultaty. Dbamy o Ciebie poprzez precyzję, dzięki 10 intuicyjnym funkcjom.



Grillowanie



Roztapianie



Smażenie na patelni



Utrzymywanie w ciepłe



Smażenie na głębokim tłuszczu



Konfitowanie



Szybkie zagotowanie wody



Duszenie



Gotowanie na wolnym ogniu



Program gotowania ryżu



Poaching



Rice Cooking



WYJĄTKOWY PROGRAM DO GOTOWANIA RYŻU




Niech Twoja płyta zrobi to za Ciebie.

Pierwsza i jedyna płyta grzewcza zdolna do automatycznego ugotowania kompletnego dania od początku do końca. Nasza płyta indukcyjna DirectSense automatycznie przygotowuje pyszny ryż, Ty wybierasz jedynie program na panelu sterowania, dodajesz składniki do garnka i przykrywasz go.

Ta wspaniała płyta posiada jeszcze 9 innych funkcji bezpośrednich, a dzięki strefie FullFlex możliwe jest gotowanie na całej płycie grzewczej lub aktywowanie strefy XL i wykorzystanie całej powierzchni indukcyjnej z naczyniami kuchennymi do 40 cm.



Szersze i bardziej intuicyjne pola grzewcze



Strefy FullFlex

Gotuj bez ograniczeń dzięki naszej technologii FullFlex wykorzystującej całą powierzchnię gotowania. Użyj swojej wyobraźni i gotuj w naczyniach o dowolnym rozmiarze.

Pola XXL

Gotuj dla całej rodziny lub przygotuj dużą paellę, o której rozmawiałeś z przyjaciółmi kilka tygodni temu. Dzięki strefie Paella XXL, 320 mm, wszyscy są mile widziani w domu, aby cieszyć się posiłkami. Gotuj na dużych patelniach i twórz wspaniałe wspomnienia.

Pola indukcyjne Flex

Zaprojektowane, aby wykorzystać każdy narożnik obszaru gotowania z naczyniami o różnych kształtach. Idealny do grilla, Teppanyaki lub prostokątnych garnków.

SlideCooking

Wystarczy przesunąć patelnię z jednej strony na drugą, a funkcja SlideCooking zajmie się resztą. Płyta grzewcza automatycznie zmienia moc dla maksymalnej wygody, dzięki czemu można gotować z dużą intensywnością w przedniej strefie płyty, ze średnią intensywnością na środku lub przesunąć patelnię do tyłu, aby utrzymać ciepło potrawy.



Wysokiej jakości wykończenie najnowsza technologia.

Wiemy, że wybierasz Teka, ponieważ wybierasz jakość.

Dlatego każdego dnia ciężko pracujemy, aby uczynić to twierdzenie naszą filozofią życiową, w której trwałość i odporność są zdecydowanie ważnymi cechami.

Szko Quartzium®

40 lat doświadczenia w produkcji wysokiej jakości płyt grzewczych, teraz przełożone na wytrzymałe szkło Quartzium®, kluczowy składnik naszych wspianych i trwałych płyt grzewczych.

Szko Ceramiczne

Piękno projektu i łatwość czyszczenia to tylko niektóre z zalet naszych płyt grzewczych ze szkła ceramicznego, ponieważ zwiększają one również przestrzeń na blacie kuchennym. Jest to szczególnie przydatne w kuchniach o ograniczonej przestrzeni.

Szlif dookoła lub z przodu

Gładkie krawędzie, które zmieniają nasze płyty w bezpieczniejsze i piękniejsze oraz bardziej odporne warianty. Fazowanie krawędzi może być częściowe lub całkowite.

Ramka ze stali nierdzewnej

Ramka inox naszych płyt grzewczych nadaje im specjalne wykończenie i zapewnia dodatkową ochronę szklanych krawędzi.



🏠 Simmering 🍲 Melting



TEKA

TEKA
FRESH
(38)

Troska o Ciebie i Twoich bliskich

Blokada Rodzicielska

Nasza funkcja blokady rodzicielskiej pozwala zapobiec zmianie ustawień płyty przez najmłodszych.

Auto Lock

Dla bezpieczeństwa, nasze płyty grzewcze automatycznie blokują się po okresie bezczynności.

Wysokiej jakości palniki

Ponieważ wiemy, że preferujesz produkty o dłuższej żywotności, nasze płyty gazowe są wyposażone w wysokiej jakości palniki, które zapewniają doskonałe funkcjonowanie przez wiele lat.

Automatyczna zapalarka

Szybki i łatwy zapłon płyty gazowej za jednym naciśnięciem.






MAESTRO IBF 64-G1 MSP BM



- Kod TKI: 112510038
- Edycja specjalna Infinity G1
- Zaprojektowana we Włoszech przez Italdesign Giugiaro
- Płyta indukcyjna z funkcją Flex
- Ekskluzywne czarne matowe szkło
- Funkcje bezpośrednie: Gotowanie na wolnym ogniu, Roztapianie i Utrzymywanie w ciepłe
- Sterowanie dotykowe Multislider
- 4 strefy grzewcze
- 4 strefy Flex \varnothing 235 X 188,5 mm
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Timer
- Funkcja Power plus
- Blokada Rodzicielska
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Zarządzanie mocą płyty
- Zestaw montażowy
- Maksymalna moc znamionowa: 7200 W



KOLOR

 Czarny mat

Możliwość montażu na równo z blatem

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Wys. 53mm Szer. 600mm Gł. 510mm



MAESTRO GBC 64-G1 GB



- Kod TKI: 112570208
- Edycja specjalna Infinity G1
- Zaprojektowana we Włoszech przez Italdesign Giugiaro
- **Płyta typu Gaz na Szkle**
- Ekskluzywne czarne matowe szkło
- Ergonomiczny panel sterowania z mechanicznymi pokrętkami
- 4 palniki
- 1 duży palnik, 2,80 kW
- 1 średni palnik, 1,75 kW
- 1 średni palnik, 1,40 kW
- 1 mały palnik, 1,00 kW
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- Automatyczna zapalarka w pokrętkach
- Blokada bezpieczeństwa
- Żeliwne ruszty
- System łatwego montażu
- Maksymalna moc znamionowa: 6950 W



KOLOR

 Czarny mat

Możliwość montażu na równi z blatem


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 50mm Szer. 605mm Gł. 515mm

MAESTRO GBC 75-G1 GB



- Kod TKI: 112570210
- Edycja specjalna Infinity G1
- Zaprojektowana we Włoszech przez Italdesign Giugiaro
- **Płyta typu Gaz na Szkle**
- Ekskluzywne czarne matowe szkło
- Ergonomiczny panel sterowania z mechanicznymi pokrętkami
- 5 palników
- 1 palnik z podwójną koroną 3,50 kW
- 1 duży palnik, 2,80 kW
- 1 średni palnik, 1,75 kW
- 1 średni palnik, 1,40 kW
- 1 mały palnik, 1,00 kW
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- Automatyczna zapalarka w pokrętkach
- Blokada bezpieczeństwa
- Żeliwne ruszty
- System łatwego montażu
- Maksymalna moc znamionowa: 10450 W
- Opcjonalnie: nakładka do woka



KOLOR

 Czarny mat

Możliwość montażu na równi z blatem


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 50mm Szer. 605mm Gł. 515mm

MAESTRO AFF 87601 MST BK



- Kod TKI: 112730000
- **Płyta indukcyjna ze zintegrowanym pochłaniaczem**
- **Automatyczna aktywacja pochłaniacza Płyta:**
- Funkcje bezpośrednie: Konfitowanie, Gotowanie na wolnym ogniu, Grillowanie, Smażenie, Smażenie na głębokim tłuszczu, Duszenie, Roztapianie
- Sterowanie dotykowe MultiSlider
- 4 pola grzewcze
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Timer
- Funkcja Power plus
- Blokada rodzicielska
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Power Management
- Łatwa instalacja
- **Pochłaniacz:**
- Funkcja świeżego powietrza
- Bezszczotkowy silnik EcoPower
- 9 prędkości
- Intensywna prędkość- poziom hałasu (dBA): 66
- Maksymalna prędkość- poziom hałasu (dBA): 65
- Minimalna prędkość - poziom hałasu (dBA): 43
- 2 filtry aluminiowe z 12 warstwami
- Timer z funkcją opóźnionego wyłączenia
- Wskaźnik nasycenia filtra






KOLOR

 Czarny

KRAWĘDŹ Szlif przedni

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Wys. 215mm Szer. 770mm Gł. 490mm



MAESTRO IZF 99700 MST



- Kod TKI: 112500031
- Edycja Urban Colors
- Płyta indukcyjna FullFlex
- Funkcja SlideCooking
- Funkcje bezpośrednie z sensorami temperatury: Program gotowania ryżu, Gotowanie na wolnym ogniu, Konfitowanie, Grillowanie, Smażenie na głębokim tłuszczu, Smażenie, Utrzymywanie w ciepłe, Szybkie zagotowanie, Duszenie i Roztapianie
- Sterowanie dotykowe MultiSlider
- 6 stref grzewczych \varnothing 262,5 X 195 mm
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Timer
- Funkcja Funkcja Power plus
- Blokada rodzicielska
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Power management
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa: 11 100 W



KOLOR

Czarny, RAL 9005, szkło

KRAWĘDŹ Szlif przedni


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 57mm Szer. 900mm Gł. 510mm

MAESTRO IZF 88700 MST



- Kod TKI: 112500029
- Edycja Urban Colors
- Płyta indukcyjna FullFlex
- Funkcje bezpośrednie z sensorami temperatury: Program gotowania ryżu, Gotowanie na wolnym ogniu, Konfitowanie, Grillowanie, Smażenie na głębokim tłuszczu, Smażenie, Utrzymywanie w ciepłe, Szybkie zagotowanie, Duszenie i Roztapianie
- Sterowanie dotykowe MultiSlider
- 4 strefy grzewcze \varnothing 296,5 X 197,5 mm
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Timer
- Funkcja Funkcja Power plus
- Blokada rodzicielska
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Power management
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa: 7400 W



KOLOR

Czarny, RAL 9005, szkło

KRAWĘDŹ Szlif przedni


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 57mm Szer. 800mm Gł. 510mm

MAESTRO IZF 68700 MST



- Kod TKI: 112500037
- Edycja Urban Colors
- Płyta indukcyjna FullFlex
- Funkcje bezpośrednie z sensorami temperatury: Program gotowania ryżu, Gotowanie na wolnym ogniu, Konfitowanie, Grillowanie, Smażenie na głębokim tłuszczu, Smażenie, Utrzymywanie w ciepłe, Szybkie zagotowanie, Duszenie i Roztapianie
- Sterowanie dotykowe MultiSlider
- 4 strefy grzewcze \varnothing 296,5 X 197,5 mm
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Timer
- Funkcja Funkcja Power plus
- Blokada rodzicielska
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Power management
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa: 7400 W




KOLOR

Czarny, RAL 9005, szkło

KRAWĘDŹ Szlif przedni

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Wys. 57mm Szer. 600mm Gł. 510mm



MAESTRO IZS 96700 MST



- Nr kat.: 112500033
- Edycja Urban Colors
- Płyta indukcyjna FullFlex
- Funkcja SlideCooking
- Funkcje bezpośrednie z sensorami temperatury: Gotowanie na wolnym ogniu, Konfitowanie, Grillowanie, Smażenie na głębokim tłuszczu, Smażenie, Utrzymywanie w ciepłe, Szybkie zagotowanie, Duszenie i Roztapianie
- Sterowanie dotykowe MultiSlider
- 4 strefy grzewcze 1x Ø 280 mm, 1 x Ø 185 mm, 2 x Ø 228-200 mm
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Timer
- Funkcja Funkcja Power plus
- Błokada rodzicielska
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Power management
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa: 7200 W



KOLOR

Czarny, RAL 9005, szkło

KRAWĘDŹ Szlif przedni


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 53mm Szer. 900mm Gł. 510mm

MAESTRO IZS 86630 MST



- Nr kat.: 112500030
- Edycja Urban Colors
- Płyta indukcyjna FullFlex
- Funkcja SlideCooking
- Funkcje bezpośrednie z sensorami temperatury: Gotowanie na wolnym ogniu, Konfitowanie, Grillowanie, Smażenie na głębokim tłuszczu, Smażenie, Utrzymywanie w ciepłe, Szybkie zagotowanie, Duszenie i Roztapianie
- Sterowanie dotykowe MultiSlider
- 4 strefy grzewcze 1x Ø 280 mm, 1 x Ø 185 mm, 2 x Ø 228-200 mm
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Timer
- Funkcja Funkcja Power plus
- Błokada rodzicielska
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Power management
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa: 7200 W



KOLOR

Czarny, RAL 9005, szkło

KRAWĘDŹ Szlif przedni


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 53mm Szer. 800mm Gł. 510mm

MAESTRO IZS 66800 MST



- Nr kat.: 112500028
- Edycja Urban Colors
- Płyta indukcyjna Flex
- Funkcja SlideCooking
- Funkcje bezpośrednie z sensorami temperatury: Konfitowanie, Duszenie, Grillowanie, Smażenie na patelni, Smażenie na głębokim tłuszczu, Szybkie zagotowanie, Gotowanie na wolnym ogniu, Roztapianie i Utrzymanie w ciepłe
- Sterowanie dotykowe MultiSlider
- 4 strefy grzewcze: 2 x Ø 228 x 200 mm, 1 x Ø 215 mm, 1 x Ø 150 mm
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Timer
- Funkcja Power plus
- Błokada rodzicielska
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Power management
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa: 7200 W




KOLOR

Czarny, RAL 9005, szkło

KRAWĘDŹ Szlif przedni

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Wys. 53mm Szer. 600mm Gł. 510mm



MAESTRO IZS 34700 MST



- Nr kat.: 112530001
- Edycja Urban Colors
- Płyta indukcyjna Flex - modułowa
- Funkcja SlideCooking
- Funkcje bezpośrednie z sensorami temperatury: Duszenie, Konfitowanie, Grillowanie, Smażenie na patelni, Smażenie na głębokim tłuszczu, Gotowanie na wolnym ogniu i Utrzymanie w ciepłe
- Sterowanie dotykowe MultiSlider
- 2 strefy grzewcze, 2 x Ø 255 x 200 mm
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Timer
- Funkcja Power plus
- Błokada rodzicielska
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Power management
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa: 3600 W



KOLOR
 Czarny, RAL 9005, szkło


KRAWĘDŹ Szlif przedni

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
 Wys. 53mm Szer. 300mm Gł. 510mm

TOTAL IZC 64630 MST



- Nr kat.: 112500022
- Edycja Urban Colors
- Płyta indukcyjna
- Funkcje bezpośrednie z sensorami temperatury: Grillowanie, Konfitowanie, Smażenie na patelni, Smażenie na głębokim tłuszczu, Szybkie zagotowanie, Gotowanie na wolnym ogniu, Roztapianie, Smażenie na głębokim tłuszczu i Utrzymanie w ciepłe
- Sterowanie dotykowe MultiSlider
- 4 strefy grzewcze, 1 x Ø 215 mm, 2 x Ø 185 mm, 1 x Ø 150 mm
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Timer
- Funkcja Power plus
- Błokada rodzicielska
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Power management
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa: 7200 W



KOLOR
 Czarny, RAL 9005, szkło


KRAWĘDŹ Szlif przedni

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
 Wys. 53mm Szer. 600mm Gł. 510mm

TOTAL IZC 64630 SM MST




- Nr kat.: 112500025
- Edycja Urban Colors
- Płyta indukcyjna
- Funkcje bezpośrednie z sensorami temperatury: Grillowanie, Duszenie, Smażenie na patelni, Smażenie na głębokim tłuszczu, Szybkie zagotowanie, Gotowanie na wolnym ogniu, Roztapianie i Utrzymanie w ciepłe
- Sterowanie dotykowe MultiSlider
- 4 strefy grzewcze, 1 x Ø 215 mm, 1 x Ø 185 mm, 2 x Ø 150 mm
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Timer
- Funkcja Power plus
- Błokada rodzicielska
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Power management
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa: 7200 W



KOLOR
 Jasny szary, RAL 7047, szkło

KRAWĘDŹ Szlif przedni


WYMIARY ZEWNĘTRZNE
 Wys. 53mm Szer. 600mm Gł. 510mm




TOTAL IZC 64630 MST



- Nr kat.: 11250026
- Edycja Urban Colors
- Płyta indukcyjna
- Funkcje bezpośrednie z sensorami temperatury: Konfitowanie, Grillowanie, Smażenie na patelni, Smażenie na głębokim tłuszczu, Szybkie zagotowanie, Gotowanie na wolnym ogniu, Roztapianie i Utrzymanie w ciepłe
- Sterowanie dotykowe MultiSlider
- 4 strefy grzewcze, 1 x Ø 215 mm, 1 x Ø 185 mm, 2 x Ø 150 mm
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Timer
- Funkcja Power plus
- Blokada rodzicielska
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Power management
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa: 7200 W




KOLOR
 Kamienny szary, RAL 7012, szkło
KRAWĘDŹ Szlif przedni


WYMIARY ZEWNĘTRZNE
 Wys. 53mm Szer. 600mm Gł. 510mm

TOTAL IZC 64630 MST



- Nr kat.: 11250027
- Edycja Urban Colors
- Płyta indukcyjna
- Funkcje bezpośrednie z sensorami temperatury: Konfitowanie, Grillowanie, Smażenie na patelni, Smażenie na głębokim tłuszczu, Szybkie zagotowanie, Gotowanie na wolnym ogniu, Roztapianie i Utrzymanie w ciepłe
- Sterowanie dotykowe MultiSlider
- 4 strefy grzewcze, 1 x Ø 215 mm, 1 x Ø 185 mm, 2 x Ø 150 mm
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Timer
- Funkcja Power plus
- Blokada rodzicielska
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Power management
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa: 7200 W




KOLOR
 Biały, RAL 9003, szkło
KRAWĘDŹ Szlif przedni

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
 Wys. 53mm Szer. 600mm Gł. 510mm

MAESTRO IZC 32600 MST





- Nr kat.: 112510022
- Edycja Urban Colors
- Płyta indukcyjna - modułowa
- Funkcje bezpośrednie z sensorami temperatury: Konfitowanie, Grillowanie, Smażenie na patelni, Smażenie na głębokim tłuszczu, Szybkie zagotowanie, Gotowanie na wolnym ogniu, Roztapianie i Utrzymanie w ciepłe
- Sterowanie dotykowe MultiSlider
- 2 strefy grzewcze
- 1 x Ø 215 mm
- 1 x Ø 150 mm
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Timer
- Funkcja Power plus
- Blokada rodzicielska
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Power management
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa: 3600 W



KOLOR
 Czarny, RAL 9005, szkło
KRAWĘDŹ Szlif przedni


WYMIARY ZEWNĘTRZNE
 Wys. 53mm Szer. 300mm Gł. 510mm



MAESTRO IZF 64600 MSP



- Nr kat.: 112500035
- Edycja Urban Colors
- Płyta indukcyjna Flex
- Funkcje bezpośrednie: Gotowanie na wolnym ogniu, Roztopianie i Utrzymanie w ciepłe
- Sterowanie dotykowe MultiSlider
- 4 strefy grzewcze, 4 x Ø 235 X 188,5 mm
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Timer
- Funkcja
- Power plus
- Błokada rodzicielska
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Power management
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa: 7200 W




KOLOR
 Czarny, RAL 9005, szkło
KRAWĘDŹ Szlif przedni

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
 Wys. 53mm Szer. 600mm Gł. 510mm

TOTAL IZF 64440 MSP



- Nr kat.: 112510019
- Edycja Urban Colors
- Płyta indukcyjna Flex
- Funkcje bezpośrednie: Szybkie zagotowanie, Gotowanie na wolnym ogniu, Roztopianie i Utrzymanie w ciepłe
- Sterowanie dotykowe MultiSlider
- 4 strefy grzewcze: 2 x Ø 235 X 188 mm, 1 x Ø 215 mm, 1 x Ø 150 mm
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Timer
- Funkcja Power plus
- Błokada rodzicielska
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Power management
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa: 7200 W




KOLOR
 Czarny, RAL 9005, szkło
KRAWĘDŹ Szlif przedni


WYMIARY ZEWNĘTRZNE
 Wys. 53mm Szer. 600mm Gł. 510mm

TOTAL IZC 42400 MSP




- Nr kat.: 112510023
- Edycja Urban Colors
- Płyta indukcyjna - modułowa
- Funkcje bezpośrednie: Gotowanie na wolnym ogniu, Roztopianie i Utrzymanie w ciepłe
- Sterowanie dotykowe MultiSlider
- 2 strefy grzewcze - 1 x Ø 280 mm, 1 x Ø 150 mm
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Timer
- Funkcja Power plus
- Błokada rodzicielska
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Power management
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa: 3600 W



KOLOR
 Czarny, RAL 9005, szkło
KRAWĘDŹ Szlif przedni


WYMIARY ZEWNĘTRZNE
 Wys. 53mm Szer. 450mm Gł. 510mm



EASY IZC 64010 MSS



- Nr kat.: 11250015
- Edycja Urban Colors
- Płyta indukcyjna
- Sterowanie dotykowe MultiSlider
- 4 strefy grzewcze, 2 x Ø 185 mm, 2 x Ø 150 mm
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Timer
- Funkcja Power plus
- Blokada rodzicielska
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Power management
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa: 7200 W




KOLOR

Czarny, RAL 9005, szkło

KRAWĘDŹ Szlif przedni

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Wys. 58mm Szer. 600mm Gł. 510mm



TOTAL ITC 64630 MST



- Nr kat.: 11250023
- Edycja Urban Colors
- Płyta indukcyjna
- Funkcje bezpośrednie z sensorami temperatury: Grillowanie, Konfitowanie, Smażenie na patelni, Smażenie na głębokim tłuszczu, Szybkie zagotowanie, Gotowanie na wolnym ogniu, Roztapianie i Utrzymanie w ciepłe
- Sterowanie dotykowe MultiSlider
- 4 strefy grzewcze - 1 x Ø 215 mm, 2 x Ø 185 mm, 1 x Ø 150 mm
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Timer
- Funkcja Power plus
- Blokada rodzicielska
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Power management
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa: 7200 W



KOLOR

Czarny, RAL 9005, szkło

KRAWĘDŹ Stalowa ramka slim

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Wys. 53mm Szer. 606mm Gł. 516mm



EASY IBC 32000 TTC



- Nr kat.: 11250027
- Edycja Urban Colors
- Płyta indukcyjna - modułowa
- Sterowanie dotykowe
- 2 strefy grzewcze - 1 x Ø 210 mm, 1 x Ø 145 mm
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Funkcja Power plus
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Power management
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa: 3600 W



KOLOR

Czarny, RAL 9005, szkło

KRAWĘDŹ Bez szlif


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 53mm Szer. 300mm Gł. 510mm



TOTAL IBR 64040 BK TTC

- Nr kat.: 112520013
- **Płyta indukcyjna - Retro**
- Sterowanie dotykowe
- 4 strefy grzewcze - 1 x Ø 210 mm, 1 x Ø 185 mm, 2 x Ø 145 mm
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Timer
- Funkcja Power plus
- Blokada rodzicielska
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Power management
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa 7200 W




KOLOR
 Czarny, RAL 9005, szkło
KRAWĘDŹ Bez szlif


WYMIARY ZEWNĘTRZNE
 Wys. mm Szer. mm Gł. mm



MAESTRO IKC 94628 MST BK

- Nr kat.: 112500054
- **Płyta indukcyjna**
- Funkcje bezpośrednie z sensorami temperatury: Grillowanie, Smażenie na głębokim tłuszczu, Smażenie na patelni, Szybkie zagotowanie, Gotowanie na wolnym ogniu, Roztopianie i Utrzymywanie w ciepłe
- Sterowanie dotykowe Multislider
- 4 strefy grzewcze: 2 x Ø150mm, 1 x Ø215mm, 1 x Ø280mm
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Timer
- Funkcja Power plus
- Blokada rodzicielska
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Power management




KOLOR
 Czarny, RAL 9005, szkło
KRAWĘDŹ Szlif pełny

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
 Wys. 55mm Szer. 950mm Gł. 520mm



TOTAL JZC 96342 BBC

- Nr kat.: 112570204
- **Edycja Urban Colors**
- **Seria Hybrid**
- **Gaz na szkło + Płyta indukcyjna**
- ExactFlame
- Funkcje bezpośrednie: Gotowanie na wolnym ogniu, Roztopianie i utrzymywanie w ciepłe
- Pokrętła z przodu płyty + Touch Slider
- Sterowanie dotykowe Multislider
- 6 stref grzewczych
- 1 duży palnik, 2,8 kW
- 1 średni palnik, 1,7 kW
- 1 średni palnik, 1,4 kW
- 1 mały palnik, 1 kW
- 1 x Ø 180 mm
- 1 x Ø 145 mm
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- Automatyczna zapalarka
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Ruszty żeliwne
- Timer
- Funkcja Power plus
- Blokada rodzicielska
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Power management
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Max. moc (Gaz) 3500 W
- Max. moc (Indukcja) 6950 W
- Pokrętła w kolorze srebrnym



KOLOR
 Czarny, RAL 9005, szkło
KRAWĘDŹ Szlif przedni

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
 Wys. 98mm Szer. 900mm Gł. 510mm







TOTAL JZC 96324 ABC



- Nr kat.: 112570201
- Edycja Urban Colors
- Seria Hybrid
- Gaz na szkło + Płyta indukcyjna
- ExactFlame
- Pokrętła z przodu płyty + Touch Slider
- Sterowanie dotykowe Multislider
- 6 stref grzewczych
- 1 duży palnik, 2.8 kW
- 1 mały palnik, 1 kW
- 1 x Ø 210 mm
- 1 x Ø 180 mm
- 2 x Ø 145 mm
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- Automatyczna zapalarka
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Ruszty żeliwne
- Timer
- Funkcja Power plus
- Blokada rodzicielska
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Power management
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Max. moc (Indukcja) 3400 W
- Max. moc (Gaz) 3800 W
- Pokrętła w kolorze srebrnym



KOLOR
 Czarne szkło ceramiczne


KRAWĘDŹ Szlif przedni


WYMIARY ZEWNĘTRZNE
 Wys. 98mm Szer. 900mm Gł. 510mm

TOTAL JZC 95314 ABC



- Nr kat.: 112570202
- Edycja Urban Colors
- Gaz na szkło + Płyta indukcyjna
- ExactFlame
- Pokrętła z przodu płyty + Touch Slider
- Sterowanie dotykowe Multislider
- 5 stref grzewczych
- 1 palnik z podwójną koroną, 4.00 kW
- 1 x Ø 210 mm
- 1 x Ø 180 mm
- 2 x Ø 145 mm
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- Automatyczna zapalarka
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Ruszty żeliwne
- Timer
- Funkcja Power plus
- Blokada rodzicielska
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Power management
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Max. moc (Gaz) 4000 W
- Max. moc (Indukcja) 7200 W
- Pokrętła w kolorze srebrnym




KOLOR
 Czarne szkło ceramiczne


KRAWĘDŹ Szlif przedni

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
 Wys. 98mm Szer. 900mm Gł. 510mm

TOTAL JZC 64322 ABC



- Nr kat.: 112570203
- Edycja Urban Colors
- Gaz na szkło + Płyta indukcyjna
- ExactFlame
- Funkcje bezpośrednie: Gotowanie na wolnym ogniu, Roztapianie i utrzymywanie w ciepłe
- Sterowanie dotykowe Multislider
- 4 strefy grzewcze - 1 duży palnik, 2.8 kW, 1 mały palnik, 1 kW, 1 x Ø 210 mm, 1 x Ø 145 mm
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- Automatyczna zapalarka
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Ruszty żeliwne
- Timer
- Funkcja Power plus
- Blokada rodzicielska
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Power management
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Max. moc (Gaz) 3800 W
- Max. moc (Indukcja) 3500 W
- Pokrętła w kolorze srebrnym



KOLOR
 Czarne szkło ceramiczne

KRAWĘDŹ Szlif przedni

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
 Wys. 98mm Szer. 600mm Gł. 510mm



TOTAL GZC 95320 XB




- Nr kat.: 112570177
- Edycja Urban Colors
- Płyta Gaz na szkło
- ExactFlame
- Ergonomicznie zaprojektowane pokręta z przodu płyty
- 5 stref grzewczych
- 1 palnik z podwójną koroną, 4.00 kW
- 1 duży palnik, 2.8 kW
- 2 średnie palniki, 1.7 kW
- 1 mały palnik, 1 kW
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- Automatyeczna zapalarka
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Ruszty żeliwne
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa 10.950 W
- Pokręta w kolorze srebrnym



TOTAL GZC 75330 XB




- Nr kat.: 112570173
- Edycja Urban Colors
- Płyta Gaz na szkło
- ExactFlame
- Ergonomicznie zaprojektowane pokręta z przodu płyty
- 5 stref grzewczych
- 1 palnik z podwójną koroną, 4.00 kW
- 1 duży palnik, 2.8 kW
- 2 średnie palniki, 1.7 kW
- 1 mały palnik, 1 kW
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- Automatyeczna zapalarka
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Ruszty żeliwne
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa 11.300 W
- Pokręta w kolorze srebrnym



TOTAL GZC 75330 XB



- Nr kat.: 112570175
- Edycja Urban Colors
- Płyta Gaz na szkło
- ExactFlame
- Ergonomicznie zaprojektowane pokręta z przodu płyty
- 5 stref grzewczych
- 1 palnik z podwójną koroną, 4.00 kW
- 1 duży palnik, 2.8 kW
- 2 średnie palniki, 1.7 kW
- 1 mały palnik, 1 kW
- Powierzchnia ze szkła hartowanego
- Automatyeczna zapalarka
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Ruszty żeliwne
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa 11.300 W
- Pokręta w kolorze srebrnym




KOLOR

 Czarne szkło ceramiczne

KRAWĘDŹ Szlif przedni

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 98mm Szer. 900mm Gł. 510mm




KOLOR

 Czarne szkło ceramiczne

KRAWĘDŹ Szlif przedni

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 98mm Szer. 700mm Gł. 510mm



KOLOR

 Kamienny szary RAL 7012

KRAWĘDŹ Szlif przedni

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 110mm Szer. 700mm Gł. 510mm



TEKA

- 0
- Boiling
- Deep Frying
- Pan Frying
- Quick Boiling
- Confit
- Simmering
- Melting
- Keep Warm
- Posching
- Rice Cooking



SCHOTT


DIRECT SENSE Induction




TOTAL GZC 75330 XB



- Nr kat.: 112570176
- Edycja Urban Colors
- Płyta Gaz na szkło
- ExactFlame
- Ergonomicznie zaprojektowane pokrętła z przodu płyty
- 5 stref grzewczych
- 1 palnik z podwójną koroną, 4.00 kW
- 1 duży palnik, 2.8 kW
- 2 średnie palniki, 1.7 kW
- 1 mały palnik, 1 kW
- Powierzchnia ze szkła hartowanego
- Automatykna zapalarka
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Ruszty żeliwne
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa 11.300 W
- Pokrętła w kolorze srebrnym



KOLOR

 Białe szkło RAL 9003

KRAWĘDŹ Szlif przedni

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Wys. 110mm Szer. 700mm Gł. 510mm




TOTAL GZC 64320 XBC



- Nr kat.: 112570168
- Edycja Urban Colors
- Płyta Gaz na szkło
- ExactFlame
- Ergonomicznie zaprojektowane pokrętła z przodu płyty
- 4 strefy grzewcze
- 1 palnik z podwójną koroną, 4.00 kW
- 1 duży palnik, 2.8 kW
- 1 średni palnik, 1.7 kW
- 1 mały palnik, 1 kW
- Powierzchnia ze szkła hartowanego
- Automatykna zapalarka
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Ruszty żeliwne
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa 9550 W
- Pokrętła w kolorze srebrnym



KOLOR

 Białe szkło RAL 9003

KRAWĘDŹ Szlif przedni

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Wys. 110mm Szer. 600mm Gł. 510mm




TOTAL GZC 64320 XB



- Nr kat.: 112570171
- Edycja Urban Colors
- Płyta Gaz na szkło
- ExactFlame
- Ergonomicznie zaprojektowane pokrętła z przodu płyty
- 4 strefy grzewcze
- 1 palnik z podwójną koroną, 4.00 kW
- 1 duży palnik, 2.8 kW
- 1 średni palnik, 1.7 kW
- 1 mały palnik, 1 kW
- Powierzchnia ze szkła hartowanego
- Automatykna zapalarka
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Ruszty żeliwne
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa 9550 W
- Pokrętła w kolorze srebrnym



KOLOR

 Jasny szary, szkło RAL 7047

KRAWĘDŹ Szlif przedni

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Wys. 110mm Szer. 600mm Gł. 510mm




TOTAL GZC 64320 XB



- Nr kat.: 112570172
- Edycja Urban Colors
- Płyta Gaz na szkle
- ExactFlame
- Ergonomicznie zaprojektowane pokręta z przodu płyty
- 4 strefy grzewcze
- 1 palnik z podwójną koroną, 4.00 kW
- 1 duży palnik, 2.8 kW
- 1 średni palnik, 1.7 kW
- 1 mały palnik, 1 kW
- Powierzchnia ze szkła hartowanego
- Automatyeczna zapalarka
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Ruszty żeliwne
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa 9550 W
- Pokręta w kolorze srebrnym



KOLOR

 Kamienny szary, szkło 7012

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Wys. 98mm Szer. 600mm Gł. 510mm




TOTAL GZC 64320 XB



- Nr kat.: 112570169
- Edycja Urban Colors
- Płyta Gaz na szkle
- ExactFlame
- Ergonomicznie zaprojektowane pokręta z przodu płyty
- 4 strefy grzewcze
- 1 palnik z podwójną koroną, 4.00 kW
- 1 duży palnik, 2.8 kW
- 1 średni palnik, 1.7 kW
- 1 mały palnik, 1 kW
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- Automatyeczna zapalarka
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Ruszty żeliwne
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa 9550 W
- Pokręta w kolorze srebrnym



KOLOR

 Czarne szkło ceramiczne

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Wys. 98mm Szer. 600mm Gł. 510mm




TOTAL GZC 64300 XB



- Nr kat.: 112570167
- Edycja Urban Colors
- Płyta Gaz na szkle
- ExactFlame
- Ergonomicznie zaprojektowane pokręta z przodu płyty
- 4 strefy grzewcze
- 1 duży palnik, 2.8 kW
- 1 średni palnik, 1.7 kW
- 1 średni palnik, 1.4 kW
- 1 mały palnik, 1 kW
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- Automatyeczna zapalarka
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Ruszty żeliwne
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa 6950 W
- Pokręta w kolorze srebrnym



KOLOR

 Czarne szkło ceramiczne

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Wys. 98mm Szer. 600mm Gł. 510mm



TOTAL GZC 32300 XBC



- Nr kat.: 112570166
- Edycja Urban Colors
- Seria VarioPro
- Modular Płyta Gaz na szkle
- ExactFlame
- Ergonomicznie zaprojektowane pokręta z przodu płyty
- 2 strefy grzewcze
- 1 średni palnik, 1,7 kW
- 1 mały palnik, 1 kW
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- Automatyeczna zapalarka
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Ruszty żeliwne
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa: 2750 W
- Pokręta w kolorze srebrnym



KOLOR

■ Czarne szkło ceramiczne

KRAWĘDŹ Szlif przedni

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 55mm Szer. 300mm Gł. 510mm








TOTAL EX 90.1 5G AI AL DR



- Nr kat.: 112610038
- **Płyta gazowa**
- Pokrętła z przodu płyty
- 5 stref grzewczych
- 1 palnik z podwójną koroną, 4.00 kW
- 1 duży palnik, 2.8 kW
- 2 średnie palniki, 1.7 kW
- 1 mały palnik, 1. kW
- Powierzchnia ze stali nierdzewnej
- Automatyczna zapalarka
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Ruszty żeliwne
- Moc znamionowa: 12.050 W




KOLOR

■ Stal szlachetna

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Wys. 84mm Szer. 860mm Gł. 500mm



TOTAL EX 70.1 5G AI AL DR



- Nr kat.: 112610037
- **Płyta gazowa**
- Pokrętła z przodu płyty
- 5 stref grzewczych
- 1 palnik z podwójną koroną, 4.00 kW
- 1 duży palnik, 2.8 kW
- 2 średnie palniki, 1.7 kW
- 1 mały palnik, 1 kW
- Powierzchnia ze stali nierdzewnej
- Automatyczna zapalarka
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Ruszty żeliwne
- Moc znamionowa: 11.300 W



KOLOR

■ Stal szlachetna

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Wys. 84mm Szer. 680mm Gł. 500mm



TOTAL EX 60.1 4G AI AL DR CI



- Nr kat.: 112610039
- **Płyta gazowa**
- Pokrętła z przodu płyty
- 4 strefy grzewcze
- 1 palnik z podwójną koroną, 4.00 kW
- 1 duży palnik, 2.8 kW
- 1 średni palnik, 1.7 kW
- 1 duży palnik, 1 kW
- Powierzchnia ze stali nierdzewnej
- Automatyczna zapalarka
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Ruszty żeliwne
- Moc znamionowa: 9550 W





KOLOR

■ Stal szlachetna

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 84mm Szer. 580mm Gł. 500mm



TOTAL GSC 6420 RBC



- Nr kat. 112610057
- Edycja Country Style
- Płyta gazowa
- Pokrętła z przodu płyty
- 4 strefy grzewcze
- 1 palnik z potrójną koroną, 3.5 kW
- 1 duży palnik, 3.00 kW
- 1 średni palnik, 1.7 kW
- 1 mały palnik, 1 kW
- Powierzchnia emaliowana
- Automatyczna zapalarka
- Ruszty żeliwne
- Moc znamionowa 9250 W
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą

TOTAL GSC 64320 RBC




- Nr kat.: 112610058
- Edycja Country Style
- Płyta gazowa
- Pokrętła z przodu płyty
- 4 strefy grzewcze
- 1 palnik z potrójną koroną, 3.5 kW
- 1 duży palnik, 3.00 kW
- 1 średni palnik, 1.7 kW
- 1 mały palnik, 1 kW
- Powierzchnia emaliowana
- Automatyczna zapalarka
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Ruszty żeliwne
- Moc znamionowa 9250 W

TOTAL GSC 64320 SB




- Nr kat.: 112610063
- Płyta gazowa
- Pokrętła z przodu płyty
- 4 strefy grzewcze
- 1 palnik z potrójną koroną, 3.5 kW
- 1 duży palnik, 3.00 kW
- 1 średni palnik, 1.7 kW
- 1 mały palnik, 1 kW
- Powierzchnia ze stali nierdzewnej
- Automatyczna zapalarka
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Ruszty żeliwne
- Moc znamionowa: 9250 W




KOLOR

Waniliowy RAL 1013



KOLOR

Antracytowy RAL 9011



KOLOR

Stal szlachetna

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 84mm Szer. 580mm Gł. 500mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Wys. 84mm Szer. 580mm Gł. 500mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 84mm Szer. 580mm Gł. 500mm




TOTAL GZC 32300 XBC




- Nr kat.: 112570166
- Edycja Urban Colors
- Seria VarioPro
- Płyta Gaz na szkło modułowa
- ExactFlame
- Ergonomicznie zaprojektowane pokrętła z przodu płyty
- 2 strefy grzewcze
- 1 duży palnik, 2.8 kW
- 1 mały palnik, 1 kW
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- Automatyka zapalarka
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Ruszty żeliwne
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa: 3800 W

TOTAL GZC 31339 XB






- Nr kat.: 112570179
- Edycja Urban Colors
- Seria VarioPro
- Płyta Gaz na szkło modułowa
- ExactFlame
- Ergonomicznie zaprojektowane pokrętła z przodu płyty
- 1 palnik z podwójną koroną, 3.5 kW
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- Automatyka zapalarka
- System bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
- Ruszty żeliwne, deflektor w zestawie
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa: 3500 W

MAESTRO YZC 32600



- Nr kat.: 112660000
- Seria VarioPro
- Płyta Teppan Yaki
- Pole grzejne ze stali szlachetnej
- Ergonomicznie zaprojektowane pokrętła z przodu płyty
- 2 strefy grzewcze
- 2 x Ø 376 X 118 mm
- Powierzchnia ze szkła ceramicznego
- System łatwej instalacji Fast-Click
- Moc znamionowa 2400 W



KOLOR

■ Czarne szkło

KRAWĘDŹ Szlif przedni

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 98mm Szer. 300mm Gł. 510mm

KOLOR

■ Czarne szkło

KRAWĘDŹ Szlif przedni

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 98mm Szer. 300mm Gł. 510mm

KOLOR

■ Czarne szkło

KRAWĘDŹ Szlif przedni

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 79mm Szer. 300mm Gł. 510mm




TEKA

TEKA

Keep Warm
Slow Cooking

Induction



Okapy

Powitaj świeże powietrze w kuchni

TEKA

Infinity | G1 Edition

ELEGANCJA I WYDAJNOŚĆ W NAJLEPSZEJ POSTACI

Nasz nowy okap wertykalny Infinity | G1 Edition wygląda tak dobrze, że po prostu wkomponuje się w Twoją kuchnię niczym element dekoracyjny.

Dzięki wydajnemu wyciągowi i dyskretnemu, ale funkcjonalnemu oświetleniu, nasz okap Infinity | G1 Edition udowodni swoją wartość i zdolność do przekształcenia wydajności i dostarczania świeżego powietrza w łatwo osiągalny cel, przy jednoczesnym zachowaniu harmonii w wyglądzie i układzie kuchni.



Unikalne wykończenie

Jego czarne matowe i aksamitne wykończenie sprawiają, że jest wyjątkowy i gotowy do dopełnienia każdej kuchni, wzbogacając ją o odrobinę wyrafinowanego smaku.



Wydajność

Klasa efektywności energetycznej A+, z maksymalną przepustowością na poziomie 800 m³/h.



Komfort i elastyczność

Możliwość instalacji jednego z aż czterech opcjonalnych typów recyrkulacji.



Odkryj pełną edycję

Wykorzystaj w pełni swój okap wertykalny Infinity | G1 Edition, dopasowując go do pozostałych produktów z tej edycji.



Poznaj nowy okap sufitowy

DYSKRECJA I WYSOKA WYDAJNOŚĆ
W NAJLEPSZYM WYDANIU

Nasz okap sufitowy jest tak dyskretny, jak to tylko możliwe. Odkryj wszystkie możliwości dzięki funkcji FreshAir, która zawsze utrzymuje kuchnię świeżą i wolną od zapachów dzięki automatycznym cyklom pochłaniania, które można zaprogramować.

Co więcej, można regulować natężenie światła i temperaturę barwy, aby stworzyć jeszcze przyjemniejszą atmosferę, przy jednoczesnym zachowaniu niskiego poziomu hałasu i wysokiej wydajności. Wszystko to i jeszcze więcej w okapie przystosowanym do łatwej instalacji, dzięki czemu nie będziesz mieć żadnych zmartwień.





WYCIĄG LUB RECYRKULACJA, WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE

W zależności od potrzeb i projektu domu, będziesz mieć możliwość zainstalowania okapu sufitowego z systemem recyrkulacji, który pochłania zapachy i doprowadza świeże powietrze z powrotem do kuchni, lub z bezpośrednim wyciągiem zewnętrznym, który usuwa zapachy z domu.








MAESTRO DVI 88-G1 EOS GBM



- Nr kat.: 112930056
- Edycja Infinity G1
- Okap wertykalny dekoracyjny
- Sterowanie dotykowe z wyświetlaczem
- Funkcja Świeże Powietrze
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m3/h): 696
- Wydajność - prędkość Max (m3/h): 558
- Wydajność - prędkość Min (m3/h): 290
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 69.9
- Głośność - prędkość Max (dBA): 66.5
- Głośność - prędkość Min (dBA): 51.4
- Oświetlenie 1 x LED
- 2 filtry aluminiowe
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie



KOLOR


 Czarny matowy

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Szer. 800-1100 mm



MAESTRO DHT 97670



- Nr kat.: 113100004
- Okap sufitowy
- Sterowanie elektroniczne
- Funkcja Świeże Powietrze
- Pochłanianie szczelinowe
- Sterowanie pilotem
- Silnik inwerterowy EcoPower
- 4 prędkości + 2 intensywne
- Wydajność - prędkość intensywna 1 (m3/h): 800
- Wydajność - prędkość intensywna 2 (m3/h): 808
- Wydajność - prędkość Min (m3/h): 315
- Wydajność - prędkość Max (m3/h): 686
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 70
- Głośność - prędkość Max (dBA): 67
- Głośność - prędkość Min (dBA): 50
- Oświetlenie 3 x LED
- Regulacja intensywności oświetlenia
- 2 filtry aluminiowe
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Sterowanie pilotem - oświetlenie
- Opcjonalnie - Redukcja wylotu okapu
- Opcjonalnie - filtr węglowy : R1RES




KOLOR


 Biały

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Szer. 900 mm



MAESTRO DHT 1285



- Nr kat.: 40484180
- Okap wyspowy dekoracyjny
- Sterowanie elektrycznej
- Pochłanianie szczelinowe
- Sterowanie pilotem
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 631
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 315
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 807
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 66
- Głośność - prędkość Max (dBA): 60
- Głośność - prędkość Min (dBA): 47
- Oświetlenie 4 x LED
- 4 filtry aluminiowe
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Sterowanie pilotem - oświetlenie
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z ostoną komina ZUB 9015



KOLOR


Stal nierdzewna

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Szer. 1200 mm



MAESTRO DLV 98660 TOS



- Nr kat.: 112930032
- Edycja Urban Colors
- Okap wertykalny dekoracyjny
- Sterowanie dotykowe z wyświetlaczem
- Funkcja Świeże Powietrze
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 696
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 558
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 290
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 69.9
- Głośność - prędkość Max (dBA): 66.5
- Głośność - prędkość Min (dBA): 51.4
- Oświetlenie 1 x LED
- 2 filtry aluminiowe
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z ostoną komina CFH 15200 L3C
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z ostoną komina z f. do regeneracji: RFH 15200 L3C
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji bez ostony komina: CFH 15200 O2C
- Opcjonalnie - filtr węglowy : C1RTK
- Opcjonalnie - filtr do regeneracji: R1RTK



KOLOR

Jasny szary, RAL 1047, szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Szer. 900 mm



MAESTRO DLV 98660 TOS BK



- Nr kat.: 112930029
- Edycja Urban Colors
- Okap wertykalny dekoracyjny
- Sterowanie dotykowe z wyświetlaczem
- Funkcja Świeże Powietrze
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 696
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 558
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 290
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 69.9
- Głośność - prędkość Max (dBA): 66.5
- Głośność - prędkość Min (dBA): 51.4
- Oświetlenie 1 x LED
- 2 filtry aluminiowe
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z ostoną komina CFH 15200 L3C
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z ostoną komina z f. do regeneracji: RFH 15200 L3C
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji bez ostony komina: CFH 15200 O2C
- Opcjonalnie - filtr węglowy : C1RTK
- Opcjonalnie - filtr do regeneracji: R1RTK



KOLOR

Czarny, RAL 9005, szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Szer. 900 mm



MAESTRO DLV 98660 TOS WH



- Nr kat.: 112930030
- Edycja Urban Colors
- Okap wertykalny dekoracyjny
- Sterowanie dotykowe z wyświetlaczem
- Funkcja Świeże Powietrze
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 696
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 558
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 290
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 69.9
- Głośność - prędkość Max (dBA): 66.5
- Głośność - prędkość Min (dBA): 51.4
- Oświetlenie 1 x LED
- 2 filtry aluminiowe
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z ostoną komina CFH 15200 L3C
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z ostoną komina z f. do regeneracji: RFH 15200 L3C
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji bez ostony komina: CFH 15200 O2C
- Opcjonalnie - filtr węglowy : C1RTK
- Opcjonalnie - filtr do regeneracji: R1RTK




KOLOR

 Biały, RAL 9003, szkło


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Szer. 900 mm

MAESTRO DLV 98660 TOS ST



- Nr kat.: 112930033
- Edycja Urban Colors
- Okap wertykalny dekoracyjny
- Sterowanie dotykowe z wyświetlaczem
- Funkcja Świeże Powietrze
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 696
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 558
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 290
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 69.9
- Głośność - prędkość Max (dBA): 66.5
- Głośność - prędkość Min (dBA): 51.4
- Oświetlenie 1 x LED
- 2 filtry aluminiowe
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z ostoną komina CFH 15200 L3C
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z ostoną komina z f. do regeneracji: RFH 15200 L3C
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji bez ostony komina: CFH 15200 O2C
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : C1RTK
- Opcjonalnie - filtr do regeneracji: R1RTK




KOLOR

 Kamienny szary, RAL 7012, szkło


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Szer. 900 mm

MAESTRO DLV 68660 TOS



- Nr kat.: 112930025
- Edycja Urban Colors
- Okap wertykalny dekoracyjny
- Sterowanie dotykowe z wyświetlaczem
- Funkcja Świeże Powietrze
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 725
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 410
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 232
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 70.9
- Głośność - prędkość Max (dBA): 64.6
- Głośność - prędkość Min (dBA): 49.4
- Oświetlenie 1 x LED
- 1 filtr aluminiowy
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z ostoną komina CFH 15200 L3C
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z ostoną komina z f. do regeneracji: RFH 15200 L3C
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji bez ostony komina: CFH 15200 O2C
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : C1RTK
- Opcjonalnie - filtr do regeneracji: R1RTK



KOLOR


 Biały, RAL 9003, szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Szer. 600 mm



MAESTRO DVT 98660 TBS WH



- Nr kat.: 112930044
- Edycja Urban Colors
- Okap wertykalny dekoracyjny
- Sterowanie dotykowe z wyświetlaczem
- Funkcja Świeże Powietrze
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 698
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 584
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 307
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 74
- Głośność - prędkość Max (dBA): 68
- Głośność - prędkość Min (dBA): 52
- Oświetlenie 2 x LEDs
- 2 filtry aluminiowe
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z ostoną komina CFH 15200 L2C
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z ostoną komina z f. do regeneracji: RFH 15200 L2C
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji bez ostony komina: CFH 15200 O2C
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji bez ostony komina z f. do regeneracji: FH 15200 O2C
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : C1RTK
- Opcjonalnie - filtr do regeneracji: R1RTK




KOLOR

Biały


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Szer. 900 mm

MAESTRO DVT 98660 TBS BK



- Nr kat.: 112930043
- Edycja Urban Colors
- Okap wertykalny dekoracyjny
- Sterowanie dotykowe z wyświetlaczem
- Funkcja Świeże Powietrze
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 698
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 584
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 307
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 74
- Głośność - prędkość Max (dBA): 68
- Głośność - prędkość Min (dBA): 52
- Oświetlenie 2 x LEDs
- 2 filtry aluminiowe
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z ostoną komina CFH 15200 L2C
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z ostoną komina z f. do regeneracji: RFH 15200 L2C
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji bez ostony komina: CFH 15200 O2C
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji bez ostony komina z f. do regeneracji: FH 15200 O2C
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : C1RTK
- Opcjonalnie - filtr do regeneracji: R1RTK




KOLOR

Czarny


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Szer. 900 mm

MAESTRO DVT 78660 TBS WH



- Nr kat.: 112930042
- Edycja Urban Colors
- Okap wertykalny dekoracyjny
- Sterowanie dotykowe z wyświetlaczem
- Funkcja Świeże Powietrze
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 698
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 584
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 307
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 74
- Głośność - prędkość Max (dBA): 68
- Głośność - prędkość Min (dBA): 52
- Oświetlenie 2 x LEDs
- 2 filtry aluminiowe
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z ostoną komina CFH 15200 L2C
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z ostoną komina z f. do regeneracji: RFH 15200 L2C
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji bez ostony komina: CFH 15200 O2C
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji bez ostony komina z f. do regeneracji: FH 15200 O2C
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : C1RTK
- Opcjonalnie - filtr do regeneracji: R1RTK



KOLOR


Białe szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Szer. 700 mm



MAESTRO DVT 78660 TBS BK



- Nr kat.: 112930041
- Edycja Urban Colors
- Okap wertykalny dekoracyjny
- Sterowanie dotykowe z wyświetlaczem
- Funkcja Świeże Powietrze
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 698
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 584
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 307
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 74
- Głośność - prędkość Max (dBA): 68
- Głośność - prędkość Min (dBA): 52
- Oświetlenie 2 x LEDs
- 2 filtry aluminiowe
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z ostoną komina CFH 15200 L2C
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z ostoną komina z f. do regeneracji: RFH 15200 L2C
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji bez ostony komina: RFH 15200 O2C
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : C1RTK
- Opcjonalnie - filtr do regeneracji: R1RTK



KOLOR


Czarny

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Szer. 700 mm



MAESTRO DVT 68660 TBS



- Nr kat.: 112930040
- Edycja Urban Colors
- Okap wertykalny dekoracyjny
- Sterowanie dotykowe z wyświetlaczem
- Funkcja Świeże Powietrze
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 698
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 584
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 307
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 71
- Głośność - prędkość Max (dBA): 65
- Głośność - prędkość Min (dBA): 64
- Oświetlenie 2 x LEDs
- 2 filtry aluminiowe
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z ostoną komina CFH 15200 L2C
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z ostoną komina z f. do regeneracji: RFH 15200 L2C
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji bez ostony komina: RFH 15200 O2C
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : C1RTK
- Opcjonalnie - filtr do regeneracji: R1RTK



KOLOR


Biały

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Szer. 600 mm



MAESTRO DVT 68660 TBS



- Nr kat.: 112930039
- Edycja Urban Colors
- Okap wertykalny dekoracyjny
- Sterowanie dotykowe z wyświetlaczem
- Funkcja Świeże Powietrze
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 698
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 584
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 307
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 71
- Głośność - prędkość Max (dBA): 65
- Głośność - prędkość Min (dBA): 64
- Oświetlenie 2 x LEDs
- 2 filtry aluminiowe
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z ostoną komina CFH 15200 L2C
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z ostoną komina z f. do regeneracji: RFH 15200 L2C
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji bez ostony komina: RFH 15200 O2C
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : C1RTK
- Opcjonalnie - filtr do regeneracji: R1RTK



KOLOR

Czarny

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Szer. 600 mm



EASY DVN 97050 TTC BK



- Nr kat.: 112950012
- Edycja Urban Colors
- Okap wertykalny dekoracyjny
- Sterowanie dotykowe
- Pochłanianie szczelinowe
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 640
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 485
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 260
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 71
- Głośność - prędkość Max (dBA): 64
- Głośność - prędkość Min (dBA): 61
- Oświetlenie 2 x LEDs
- 1 filtr aluminiowy
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z osłoną komina SET D13CTP
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : D9C



KOLOR

 Czarne szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Szer. 898 mm



EASY DVN 77050 TTC WH



- Nr kat.: 112950014
- Edycja Urban Colors
- Okap wertykalny dekoracyjny
- Sterowanie dotykowe
- Pochłanianie szczelinowe
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 640
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 485
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 260
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 71
- Głośność - prędkość Max (dBA): 64
- Głośność - prędkość Min (dBA): 54
- Oświetlenie 2 x LEDs
- 1 filtr aluminiowy
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z osłoną komina SET D13CTP
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : D9C



COLOR

 Biały

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Szer. 698 mm



EASY DVN 77050 TTC BK



- Nr kat.: 112950011
- Edycja Urban Colors
- Okap wertykalny dekoracyjny
- Sterowanie dotykowe
- Pochłanianie szczelinowe
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 640
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 485
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 260
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 71
- Głośność - prędkość Max (dBA): 64
- Głośność - prędkość Min (dBA): 54
- Oświetlenie 2 x LEDs
- 1 filtr aluminiowy
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z osłoną komina SET D13CTP
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : D11C



COLOR

 Czarne szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Szer. 698 mm



EASY DVN 67050 TTC WH



- Nr kat.: 112950013
- Edycja Urban Colors
- Okap wertykalny dekoracyjny
- Sterowanie dotykowe
- Pochłanianie szczelinowe
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 640
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 485
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 260
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 71
- Głośność - prędkość Max (dBA): 64
- Głośność - prędkość Min (dBA): 54
- Oświetlenie 2 x LEDs
- 1 filtr aluminiowy
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z osłoną komina SET D13CTP
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : D9C



KOLOR

 Biały

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Szer. 598 mm



EASY DVN 67050 TTC BK



- Nr kat.: 112950010
- Edycja Urban Colors
- Okap wertykalny dekoracyjny
- Sterowanie dotykowe
- Pochłanianie szczelinowe
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 640
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 485
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 260
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 71
- Głośność - prędkość Max (dBA): 64
- Głośność - prędkość Min (dBA): 54
- Oświetlenie 2 x LEDs
- 1 filtr aluminiowy
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z osłoną komina SET D13CTP
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : D9C



KOLOR

 Biały

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Szer. 598 mm



EASY DVN 97050 TTC WH



- Nr kat.: 112950015
- Edycja Urban Colors
- Okap wertykalny dekoracyjny
- Sterowanie dotykowe
- Pochłanianie szczelinowe
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 640
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 485
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 260
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 71
- Głośność - prędkość Max (dBA): 65
- Głośność - prędkość Min (dBA): 64
- Oświetlenie 2 x LEDs
- 1 filtr aluminiowy
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z osłoną komina SET D13CTP
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : D9C



KOLOR


 Biały



MAESTRO DLH 986 T



- Nr kat.: 40487182
- Okap dekoracyjny kominowy
- Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 701
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 584
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 303
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 60
- Głośność - prędkość Max (dBA): 57
- Głośność - prędkość Min (dBA): 53
- Oświetlenie 1 x LED
- 3 filtry ze stali nierdzewnej
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z osłoną komina SET C1RTK
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : D1C



KOLOR

 Stal nierdzewna/Czerne szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Szer. 900 mm



MAESTRO DLH 786 T



- Nr kat.: 40487181
- Okap dekoracyjny kominowy
- Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 701
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 584
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 303
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 60
- Głośność - prędkość Max (dBA): 57
- Głośność - prędkość Min (dBA): 53
- Oświetlenie 1 x LED
- 2 filtry ze stali nierdzewnej
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z osłoną komina SET C1RTK
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : D1C



KOLOR

 Stal nierdzewna/Czarne szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Szer. 700 mm



MAESTRO FIH 16760



- Nr kat.: 113160000
- Edycja Urban Colors
- Pochłaniacz modułowy VarioPro
- Sterowanie dotykowe
- Funkcja Świeże Powietrze
- Silnik inwerterowy EcoPower
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 600
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 540
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 415
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 70
- Głośność - prędkość Max (dBA): 67
- Głośność - prędkość Min (dBA): 62
- 1 zmywalny filtr siatkowy
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z osłoną komina RFH 36100 F0A
- Opcjonalnie - filtr do regeneracji : R1RFB



KOLOR

 Czarne szkło

KRAWĘDŹ Szlif przedni

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Szer. 110 mm







TOTAL DOS 90.2



- Nr kat.: 113010010
- Edycja Country Style
- Okap dekoracyjny kominowy
- Sterowanie elektroniczne
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 600
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 500
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 245
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 68
- Głośność - prędkość Max (dBA): 64
- Głośność - prędkość Min (dBA): 46
- Oświetlenie 2 x LEDs
- 2 filtry aluminiowe
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z ostoną kominą SET 4/D
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : D5C



TOTAL DOS 90.02 VN




- Nr kat.: 113010009
- Edycja Country Style
- Okap dekoracyjny kominowy
- Sterowanie elektroniczne
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 600
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 500
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 245
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 68
- Głośność - prędkość Max (dBA): 64
- Głośność - prędkość Min (dBA): 46
- Oświetlenie 2 x LEDs
- 2 filtry aluminiowe
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z ostoną kominą SET 4/D
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : D5C



TOTAL DOS 60.2 ATS



- Nr kat.: 113010008
- Edycja Urban Colors
- Okap dekoracyjny kominowy
- Sterowanie elektroniczne
- 3 prędkości + 1 intensywna
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 600
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 500
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 245
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 68
- Głośność - prędkość Max (dBA): 64
- Głośność - prędkość Min (dBA): 46
- Oświetlenie 2 x LEDs
- 2 filtry aluminiowe
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z ostoną kominą SET 4/D
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : D5C




KOLOR

 Antracyt, RAL 9011, mosiądz

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Szer. 900mm




KOLOR

 Wanilia, RAL 1013, mosiądz

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Szer. 900mm



KOLOR

 Antracyt, RAL 9011, mosiądz

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Szer. 600mm



TOTAL DOS 60.02 VN



- Nr kat.: 113010007
- Edycja Country Style
- Okap dekoracyjny kominowy
- Sterowanie elektroniczne
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 600
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 500
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 245
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 68
- Głośność - prędkość Max (dBA): 64
- Głośność - prędkość Min (dBA): 46
- Oświetlenie 2 x LEDs
- 2 filtry aluminiowe
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z osłoną komina SET 4/D
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : D5C



KCOLOR

 Wanilia, RAL 1013, mosiądz

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Szer. 600mm



TOTAL DOS 60.02 AT



- Nr kat.: 113010012
- Edycja Country Style
- Okap dekoracyjny kominowy
- Sterowanie elektroniczne
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 600
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 500
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 245
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 68
- Głośność - prędkość Max (dBA): 64
- Głośność - prędkość Min (dBA): 46
- Oświetlenie 2 x LEDs
- 2 filtry aluminiowe
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - zestaw do recyrkulacji z osłoną komina SET 4/D
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : D5C



KOLOR

 Antracyt, RAL 9011, mosiądz

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Szer. 600mm



MAESTRO GFL 87760 EOS IX




- Nr kat.: 113100009
- Okap podszafkowy
- Pochłanianie szczelinowe
- Sterowanie elektroniczne
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 759
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 426
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 242
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 70,1
- Głośność - prędkość Max (dBA): 68
- Głośność - prędkość Min (dBA): 54,4
- Oświetlenie 2 x LEDs
- 1 filtr aluminiowy
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : D4C

MAESTRO GFL 77650 EOS IX




- Nr kat.: 113100008
- Okap podszafkowy
- Pochłanianie szczelinowe
- Sterowanie elektroniczne
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 760
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 425
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 245
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 70,1
- Głośność - prędkość Max (dBA): 68
- Głośność - prędkość Min (dBA): 54,4
- Oświetlenie 2 x LEDs
- 1 filtr aluminiowy
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : D4C



KOLOR
 Stal nierdzewna

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
 Szer. 836 mm



KOLOR
 Stal nierdzewna


WYMIARY ZEWNĘTRZNE
 Szer. 712 mm



MAESTRO GFL 57650 EOS IX



- Nr kat.: 113100007
- Okap podszafkowy
- Pochłanianie szczelinowe
- Sterowanie elektroniczne
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 760
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 425
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 245
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 70,1
- Głośność - prędkość Max (dBA): 68
- Głośność - prędkość Min (dBA): 54,4
- Oświetlenie 2 x LEDs
- 1 filtr aluminiowy
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : D4C



KOLOR

■ Stal nierdzewna


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Szer. 532 mm

MAESTRO GFL 57651 EOS



- Nr kat.: 113100005
- Okap podszafkowy
- Pochłanianie szczelinowe
- Sterowanie elektroniczne
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 760
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 425
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 245
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 70,1
- Głośność - prędkość Max (dBA): 68
- Głośność - prędkość Min (dBA): 54,4
- Oświetlenie 2 x LEDs
- 1 filtr aluminiowy
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : D4C



KOLOR

■ Czarne szkło


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Szer. 532 mm

MAESTRO GFL 77760 EOS



- Nr kat.: 113100006
- Okap podszafkowy
- Pochłanianie szczelinowe
- Sterowanie elektroniczne
- 3 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 760
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 425
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 245
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 70,1
- Głośność - prędkość Max (dBA): 68
- Głośność - prędkość Min (dBA): 54,4
- Oświetlenie 2 x LEDs
- 1 filtr aluminiowy
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : D4C



KOLOR

■ Czarne szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Szer. 712 mm



MAESTRO CNL 6815 PLUS



- Nr kat.: 40436840
- Okap podszafkowy teleskopowy
- Sterowanie elektroniczne
- 5 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 730
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 555
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 295
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 70
- Głośność - prędkość Max (dBA): 65
- Głośność - prędkość Min (dBA): 53
- Oświetlenie 1 x LEDs
- 2 filtry ze stali nierdzewnej
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Zawór zwrotny w zestawie
- Redukcja wylotu okapu w zestawie
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : DTC

MAESTRO CNL 6415 PLUS






- Nr kat.: 40436820
- Okap podszafkowy teleskopowy
- Sterowanie elektroniczne
- 5 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 385
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 293
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 141
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 69
- Głośność - prędkość Max (dBA): 64
- Głośność - prędkość Min (dBA): 52
- Oświetlenie 1 x LEDs
- 2 filtry ze stali nierdzewnej
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Zawór zwrotny w zestawie
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : CNL 1C

MAESTRO CNL 6415 PLUS W



- Nr kat.: 40436821
- Okap podszafkowy teleskopowy
- Sterowanie elektroniczne
- 5 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 385
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 293
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 141
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 69
- Głośność - prędkość Max (dBA): 64
- Głośność - prędkość Min (dBA): 52
- Oświetlenie 1 x LEDs
- 2 filtry ze stali nierdzewnej
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Zawór zwrotny w zestawie
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : CNL 1C



KOLOR

■ Stal nierdzewna

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Szer. 600 mm

KOLOR

■ Stal nierdzewna

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Szer. 600 mm

KOLOR

□ Biały

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Szer. 600 mm



MAESTRO CNL 6415 PLUS B



- Nr kat.: 40436822
- Okap podszafkowy teleskopowy
- Sterowanie elektroniczne
- 5 prędkości + 1 intensywna
- Wydajność - prędkość intensywna (m³/h): 385
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 293
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 141
- Głośność - prędkość intensywna (dBA): 69
- Głośność - prędkość Max (dBA): 64
- Głośność - prędkość Min (dBA): 52
- Oświetlenie 1 x LEDs
- 2 filtry ze stali nierdzewnej
- Funkcja opóźnienia wyłączenia
- Zawór zwrotny w zestawie
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : CNL 1C

TOTAL GFG 2




- Nr kat.: 40446751
- Okap podszafkowy
- Sterowanie przyciskami
- 3 prędkości
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 329
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 223
- Głośność - prędkość Max (dBA): 67
- Głośność - prędkość Min (dBA): 53
- Oświetlenie 1 x LED
- 1 filtr ze stali nierdzewnej
- Zawór zwrotny w zestawie
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : CNL 1C

TOTAL GFG2



- Nr kat.: 40446752
- Okap podszafkowy
- Sterowanie przyciskami
- 3 prędkości
- Wydajność - prędkość Max (m³/h): 329
- Wydajność - prędkość Min (m³/h): 223
- Głośność - prędkość Max (dBA): 67
- Głośność - prędkość Min (dBA): 53
- Oświetlenie 1 x LED
- 1 filtr aluminiowy
- Zawór zwrotny w zestawie
- Opcjonalnie - Filtr węglowy : CNL 1C




KOLOR



Czarny

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Szer. 600 mm




KOLOR



Biały

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Szer. 550 mm




KOLOR



Czarne szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Szer. 550 mm



Zmywarki

Troska o najbliższych dzięki
czystości i higienie



Twój czas jest tym, co naprawdę się liczy

Wierzymy w ciągłe poszukiwanie sposobów na nadanie życiu większego sensu. Z tego powodu pomagamy Ci pozbyć się tych obowiązków, które chcesz mieć już za sobą, abyś mógł poświęcić swój czas na to, co naprawdę ważne.

Dzięki naszym zmywarkom do naczyń znajdziesz nie tylko wygodę zapomnienia o myciu naczyń po obiedzie, ale także najbardziej intuicyjny i wydajny sposób na zmywanie.

Odkryj wszystkie możliwości i pozwól nam wykonać pracę za Ciebie.

Systemy do zabudowy najwyższej jakości

Nie ma znaczenia, jakiego typu zmywarki szukasz. Mamy rozwiązanie dla Ciebie, które z pewnością spełnią potrzeby każdej kuchni.

TEKA



Nowa Seria zmywarek

ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O WYMAGAJĄCYCH

Efektywny projekt i trwała higiena łączą się, aby zapewnić najlepszą zmywarkę do naczyń, z większą prędkością i lepszą wydajnością, oferując najlepszą pielęgnację naczyń kuchennych.

Dzięki technologii IonClean, która eliminuje 99,9% bakterii i mikroorganizmów, bezpieczeństwo i zdrowie są na pierwszym miejscu. Program Whisper sprawia, że zmywarka pracuje cicho, podczas gdy dzieje się magia. W rzeczywistości model do zabudowy jest tak cichy, że małe czerwone światło informuje o działaniu zmywarki.

Elastyczność, szybkość i wydajność to szczyty tego modelu. I oczywiście więcej magii: wybierz preferowany rodzaj detergentu, a zmywarka zrobi resztę - automatyczne otwieranie drzwi po zakończeniu cyklu, aby dokończyć proces suszenia naczyń oraz SmartSensor, który dostosuje parametry zmywania w zależności od ilości zabrudzeń na naczyniach.

Zachwyć się.

The image shows the right side of a dark-colored dishwasher with its door open. The interior racks are visible, and the TEKA logo is printed on the bottom right corner of the door's frame.



ZESKANUJ
I ODKRYJ

DW9 70 FI
DMS 10 S1

Sprytne technologie dla najlepszej higieny





SmartSensor

Ten innowacyjny system identyfikuje za pomocą czujników poziom zabrudzenia naczyń kuchennych i na tej podstawie dostosowuje parametry zmywania. Optymalne rezultaty w każdym cyklu.



MultiCleaner

Używaj dowolnego detergentu, kapsułek lub proszku, ponieważ zmywarka dostosuje się do każdego z nich dzięki systemowi MultiCleaner.



PremiumDry

Idealne wykończenie uzyskuje się dzięki doskonałej wydajności przy minimalnym zużyciu energii. Pod koniec każdego cyklu system PremiumDry automatycznie otworzy drzwi zmywarki, aby zakończyć proces suszenia naczyń.



Trzeci kosz na sztućce

Idealnie czyste sztućce bez śladów jedzenia dzięki naszej nowej, szerszej i bardziej elastycznej tacy. Przesuwaj i ustawiaj jej ruchome części, aby dostosować się do swoich potrzeb w każdym cyklu.



Beam on Floor

Nasze zmywarki są tak ciche, że dołączyliśmy do nich świetlny wskaźnik* podłogowy, aby można było rozpoznać, kiedy pracują. Gdy światło jest wyłączone, oznacza to, że zmywarka skończyła zmywanie.

Dostarczamy technologię dla twojego bezpieczeństwa

Technologia IonClean

Nasza technologia IonClean* gwarantuje najwyższą higienę dzięki jonom ujemnym, eliminując bakterie i neutralizując typowe zapachy.

Program Hygiene

Sterylizuj naczynia za pomocą naszego programu Hygiene*. Wyeliminuj wszystkie rodzaje bakterii i alergenów dzięki wysokiej temperaturze tego specjalnego programu.

Silnik inwerterowy

Silnik inwerterowy najnowszej generacji*. Jego technologia i odporność gwarantują minimalne zużycie energii znaczny spadek hałasu i długotrwałą wydajność.

TEKA

PO
A








MAESTRO DFI 76950



- **Nr kat.: 114260004**
- **Zmywarka do zabudowy**
- Elektroniczny panel sterowania z wyświetlaczem
- Pojemność: 15 kompletów naczyń
- 9 programów
- Temperatury zmywania: 35°, 40°, 45°, 50°, 65°, 70°C
- Silnik inwerterowy
- PremiumDry – autom. otwieranie drzwi
- Trzeci kosz na sztućce typu MultiFlex
- SmartSensor - pomiar poziomu zabrudzenia
- Czujnik MultiCleaner
- Dolny kosz Flexi Set
- Krótki program 30 minut
- Specjalne programy: DualCare, GlassCare, Auto-Clean, Program Auto, program intensywny, program ECO, program godzinny, Mycie wstępne
- Funkcje specjalne: Potowa załadunku, Express, PowerWash, IonClean
- Zabezp. przed zalaniem AquaStop i AquaSafe
- Wskaźniki niskiego poziomu soli i nabtyszczacza
- Trzecie ramię myjące
- Górny kosz typu Push-up
- Opóźnienie startu 1-24 h
- Poziom hałasu: 42 dBA
- Zawiasy ślizgowe
- Możliwość regulacji tylnych nóg od przodu urządzenia
- Pojemnik na detergent z przesuwaną pokrywą
- Montaż kolumnowy




WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Wys. 818mm Szer. 598mm Głęb. 550mm



TOTAL DFI 74960



- **Nr kat.: 114300007**
- **Zmywarka do zabudowy**
- Elektroniczny panel sterowania z wyświetlaczem
- Pojemność: 10 kompletów naczyń
- 9 programów
- Temperatury zmywania: 35°, 40°, 45°, 50°, 65°, 70°C
- Silnik inwerterowy
- PremiumDry – autom. otwieranie drzwi
- Trzeci kosz na sztućce typu MultiFlex
- SmartSensor - pomiar poziomu zabrudzenia
- Czujnik MultiCleaner
- Dolny kosz Flexi Set
- Krótki program 30 minut
- Specjalne programy: DualCare, GlassCare, Auto-Clean, Program Auto, program intensywny, program ECO, program godzinny, mycie wstępne
- Funkcje specjalne: Potowa załadunku, Express, PowerWash, dodatkowe płukanie
- Zabezp. przed zalaniem AquaStop i AquaSafe
- Wskaźniki niskiego poziomu soli i nabtyszczacza
- Trzecie ramię myjące
- Górny kosz typu Push-up
- Opóźnienie startu 1-24 h
- Poziom hałasu: 45 dBA
- Możliwość regulacji tylnych nóg od przodu urządzenia
- Pojemnik na detergent z przesuwaną pokrywą
- Montaż kolumnowy




WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Wys. 818mm Szer. 448mm Głęb. 550mm



MAESTRO DFI 74910



- **Nr kat.: 114300001**
- **Zmywarka do zabudowy**
- Elektroniczny panel sterowania z wyświetlaczem
- Pojemność: 11 kompletów naczyń
- 9 programów
- Temperatury zmywania: 35°, 40°, 45°, 50°, 65°, 70°C
- Silnik inwerterowy
- PremiumDry – autom. otwieranie drzwi
- Trzeci kosz na sztućce typu MultiFlex
- SmartSensor - pomiar poziomu zabrudzenia
- Czujnik MultiCleaner
- Dolny kosz Flexi Set
- Krótki program 30 minut
- Specjalne programy: DualCare, GlassCare, Auto-Clean, Program Auto, program intensywny, program ECO, program godzinny, Mycie wstępne
- Funkcje specjalne: Potowa załadunku, Express, PowerWash, dodatkowe płukanie
- Zabezp. przed zalaniem AquaStop i AquaSafe
- Wskaźniki niskiego poziomu soli i nabtyszczacza
- Trzecie ramię myjące
- Górny kosz typu Push-up
- Opóźnienie startu 1-24 h
- Poziom hałas: 45 dBA
- Możliwość regulacji tylnych nóg od przodu urządzenia
- Pojemnik na detergent z przesuwaną pokrywą
- Montaż kolumnowy




WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 818mm Szer. 448mm Głęb. 550mm

TOTAL DFI 44700



- **Nr kat.: 114310000**
- **Zmywarka do zabudowy**
- Elektroniczny panel sterowania z wyświetlaczem
- Pojemność: 10 kompletów naczyń
- 7 programów
- Temperatury zmywania: 35°, 40°, 50°, 65°, 70°C
- Silnik inwerterowy
- SmartSensor - pomiar poziomu zabrudzenia
- Czujnik MultiCleaner
- Krótki program 30 minut
- Specjalne programy: Auto-Clean, program intensywny, program ECO, program godzinny, Mycie wstępne
- Funkcje specjalne: Potowa załadunku, Express, PowerWash, dodatkowe płukanie
- Zabezp. przed zalaniem AquaStop i AquaSafe
- Wskaźniki niskiego poziomu soli i nabtyszczacza
- Górny kosz typu Push-up
- Opóźnienie startu 1-24 h
- Poziom hałas: 47 dBA
- Możliwość regulacji tylnych nóg od przodu urządzenia
- Pojemnik na detergent z przesuwaną pokrywą
- Montaż kolumnowy



WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wys. 818mm Szer. 448mm Głęb. 550mm

Winiarki Sommelier

IDEALNE MIEJSCE DLA TWOJEGO WINA

Smakuj swoje wino jak nigdy dotąd dzięki doskonałemu dojrzewaniu i konserwacji.

Ciesz się idealnym winem na każdą okazję w odpowiedniej temperaturze, z wieloma niezależnymi strefami chłodzenia, specjalnymi dla win czerwonych, białych i musujących!

Daj się uwieść wyrafinowanemu wzornictwu. Twoja chłodziarka do wina jest również elementem dekoracyjnym w Twoim domu.






MAESTRO RVI 30097 GBK



- **KOD TKI: 113600012**
- **Chłodziarka do wina**
- Wewnętrzny panel sterowania z wyświetlaczem
- Elektronicznie regulowany termostat
- Drewniane półki z prowadnicami
- Pojemność: 93 butelki
- 3 strefy temperatury
- Regulowane nóżki przednie i tylne
- Oświetlenie LED
- Odwracalne drzwi z podwójnego przyciemnianego szkła
- System redukcji wstrząsów
- Klasa klimatyczna: N/ST
- Całkowita pojemność (brutto/netto): 287 / 246 litrów



KOLOR

 Czarne szkło


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wysokość 1898mm Szerokość 833mm Głębokość 685mm

MAESTRO RVI 20046 GBK



- **KOD TKI: 113600011**
- **Chłodziarka do wina**
- Wewnętrzny panel sterowania z wyświetlaczem
- Elektronicznie regulowany termostat
- Drewniane półki
- Pojemność: 44 butelki
- 2 strefy temperatury
- Regulowane nóżki przednie i tylne
- Oświetlenie LED
- Odwracalne drzwi z podwójnego przyciemnianego szkła
- System redukcji wstrząsów
- Klasa klimatyczna: N/ST
- Całkowita pojemność (brutto/netto): 150 / 134 litrów



KOLOR

 Czarne szkło


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wysokość 1901mm Szerokość 605mm Głębokość 681mm

MAESTRO RVI 20041 GBK



- **KOD TKI: 113600010**
- **Chłodziarka do wina**
- Wewnętrzny panel sterowania z wyświetlaczem
- Elektronicznie regulowany termostat
- Drewniane półki
- Pojemność: 41 butelek
- 2 strefy temperatury
- Regulowane nóżki przednie i tylne
- Oświetlenie LED
- Odwracalne drzwi z podwójnego przyciemnianego szkła
- System redukcji wstrząsów
- Klasa klimatyczna: N/ST
- Całkowita pojemność (brutto/netto) 100 / 83 litrów




KOLOR

 Czarne szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Wysokość 595mm Szerokość 590mm Głębokość 563mm



MAESTRO RVI 10024 GBK



- **KOD TKI: 11360009**
- **Chłodziarka do wina**
- Wewnętrzny panel sterowania z wyświetlaczem
- Elektronicznie regulowany termostat
- Drewniane półki
- Pojemność: 24 butelki
- Regulowane nóżki przednie i tylne
- Oświetlenie LED
- Odwracalne drzwi z podwójnego przyciemnianego szkła
- System redukcji wstrząsów
- Klasa klimatyczna: N/ST
- Całkowita pojemność (brutto/netto) 59 / 54 litrów



KOLOR

 Czarne szkło


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wysokość 455mm Szerokość 590mm Głębokość 557mm

MAESTRO RVU 10008 GBK



- **KOD TKI: 113610003**
- **Chłodziarka do wina**
- Wewnętrzny wyświetlacz kontrolny
- Elektronicznie regulowany termostat
- Drewniane półki
- Pojemność: 8 butelek
- Regulowane nóżki przednie i tylne
- Oświetlenie LED
- Odwracalne drzwi z podwójnego przyciemnianego szkła
- Klasa klimatyczna: N/ST
- Całkowita pojemność (brutto/netto): 25 / 23 litrów



KOLOR

 Czarne szkło


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wysokość 820mm Szerokość 145mm Głębokość 549mm

MAESTRO RVU 10020 GBK



- **KOD TKI: 113610004**
- **Chłodziarka do wina**
- Wewnętrzny wyświetlacz kontrolny
- Elektronicznie regulowany termostat
- Drewniane półki
- Pojemność: 20 butelek
- Regulowane nóżki przednie i tylne
- Oświetlenie LED
- Odwracalne drzwi z podwójnego przyciemnianego szkła
- Klasa klimatyczna: N/ST
- Całkowita pojemność (brutto/netto): 66 / 58 litrów



KOLOR

 Czarne szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


Wysokość 820mm Szerokość 295mm Głębokość 573mm



MAESTRO RVU 20046 GBK



- **KOD TKI: 113600008**
- **Chłodziarka do wina**
- Wewnętrzny wyświetlacz kontrolny
- Elektronicznie regulowany termostat
- Drewniane półki
- Pojemność: 46 butelek
- Regulowane nóżki przednie i tylne
- Oświetlenie LED
- Odwracalne drzwi z podwójnego przyciemnianego szkła
- Klasa klimatyczna: N/ST
- Całkowita pojemność (brutto/netto): 150 / 134 litrów



KOLOR

 Czarne szkło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wysokość 820mm Szerokość 595mm Głębokość 574mm



